

**CAIET DE SARCINI**  
**pentru producerea și comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată**  
**“DRĂGĂȘANI”**

**1. DEFINIȚIE**

Denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI” se atribuie vinurilor liniștite, vinurilor spumante de calitate, vinurilor spumante de calitate de tip aromat obținute din struguri produși în arealul delimitat pentru această denumire, cu condiția respectării tuturor prevederilor din prezentul Caiet de sarcinii, care este intocmit potrivit prevederilor legale.

**2. LEGĂTURA CU ARIA GEOGRAFICĂ**

Calitatea și caracteristicile vinurilor produse în arealul delimitat pentru denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI” se datorează în mod esențial mediului geografic, cu factorii săi naturali și umani.

**Detaliile ariei geografice**

**Localizare geografică**

Arealul Drăgășani se intinde între Subcarpații Getici la nord și Campia Română la sud și sud-est, fiind situată între paralele  $44^{\circ}30' - 44^{\circ}55'$  latitudine nordică și meridianele  $23^{\circ}55' - 24^{\circ}15'$  longitudine estică. Podgoria are o lungime de cca 50 km. între localitățile Strejești, în sud și Ionești, în nord, cu o dezvoltare în adincime, pe latura est-vest pe o distanță ce ajunge la cca 30km.

Administrativ, podgoria se află localizată în județele Vâlcea și Olt.

**Cadrul natural**

**Relief** este caracterizat prin culmi interfluviale cu versanți abrupti, paralele cu râul Olt și orientate de la N la S. Altitudinea dealurilor crește de la S (Oporelu – 193 m) la N (Scundu 463 m) dând naștere la diferite expoziții, favorabile culturii de viață de vie. Această modelare a reliefului nu permite stagnarea aerului rece ci favorizează scurgerea lui prin văi către râul Olt și astfel se reduce riscul de îngheț, majoritatea plantațiilor viticole fiind pe versanți asigurându-se viaței de vie un drenaj natural optim.

**Litologia**, roca mama este reprezentată în general dintr-o alternație de argile, marne și nisipuri terțiare pe pantele și cumpenele dealurilor și aluvioni de diferite texturi în Lunca Oltului.

**Solurile** de pe terenurile de platformă sunt caracterizate prin prezența luvisolurilor albice, planosolurilor și solurilor brune luvice (podzolite). Pe culmile înguste, bine drenate, în partea superioară a versanților și pe terase s-au format soluri brune argiloiluviale. Pe versanți sunt soluri brune eu-mezobazice și regosoluri. Solurile brun-roșcate apar pe terase, în partea sudică a podgoriei.

**Hidrografie** este dominată de râul Olt, principalul colector care aduna surplusurile de precipitații ce se scurg de pe dealuri, în văile adinci ce le despart.

**Climatul** este temperat continental, cu ierni reci și veri calde, dar cu o mai atenuată excesivitate est-europeana, cu usoare influențe mediteraneene. Temperatura medie anuală ( $11,3^{\circ}\text{C}$ ), precipitațiile moderate (642 mm anual) alături de insolația din perioada de vegetație (1520 ore) induc condiții climatice favorabile culturii vitei de vie cu influența directă asupra calitatii recoltei. Ansamblul climatic imprimă strugurilor și musturilor o aciditate naturală optimă pentru definitivarea aromelor proaspete și intens fructate ale vinurilor liniștite și vinurilor spumante de calitate.

Acest ansamblu de condiții pedo-climatice favorizează cultivarea vitei de vie și crearea vinurilor de calitate deosebită, cu caracteristici tipice pentru podgoria Drăgășani. Produsele de struguri prin intermediul cuplurilor, vinifera/portaltoi amplasate rațional, potrivit „vocației” terenurilor, pot conduce la rezultate remarcabile în obținerea de vinuri cu denumire de origine controlată.

Vinurile obtinute pe plaiurile Dealul Olt, Dobrușa, Șutești, Mitrofani, Călina, Prundeni, Orlești, Gușoeni sunt recunoscute prin calitatea exceptională specifică vinurilor aromate (Tămâioasă românească, Sauvignon). Până la altitudini ce depășesc 400 m, plantațiile sunt așezate pe soluri uneori mediu podzolite, bogate în calcar și situate pe pietrișuri aluvionare care în condițiile termohidrice specifice permit plantarea soiurilor pentru vinurile albe notabile prin suplețe, caracter proaspăt, tipic fructate (Sauvignon, Crâmpoșie selecționată, Tămâioasă românească) dar și pentru vinurile roșii corpolente și extractive, aromate ca fruct de pădure bine copt, cu taninuri echilibrate și prestatabilitate pentru învechire (Negru de Drăgășani, Alutus, Novac, Pinot noir).

Solurile dominante luvisolurile, brune luvice împreună cu condițiile termohidrice permit și recomandă atât cultura soiurilor pentru vinurile albe/aromate proaspete (Sauvignon, Crâmpoșie selecționată, Tămâioasă românească) cât și pentru vinurile roșii catifelate și echilibrate, cu taninuri moderate (Negru de Drăgășani, Novac, Pinot noir).

Datorita insușirilor fizice ale solurilor de pe versanții dealurilor piemontane, predominant limitative în dezvoltarea sistemului radicular al viței de vie și a încărcăturii butucilor cu coarde productive, densitatea plantelor în plantații este printre cele mai mari din țară.

Podgoria Drăgășani are rădăcini adânci în trecut, încă din perioada geto-dacică, de acum 2000 ani. Legenda spune ca soiul „Braghină” a primit numele după fiica lui Burebista iar soiul “Gordan” a fost denumit după un brav lupător dac a cărui moarte a fost la acea vreme controversată deoarece în timpul bătăliei în care și-a pierdut viața acesta a băut și câteva pahare de vin.

Pentru viile din Drăgășani există documente datează încă din secolele 16 și 17, în timpul domniei lui Mihai Viteazul care a făcut numeroase donații mănăstirilor care aveau în proprietate plantații de vie. Înainte de atacul de Phylloxera sortimentele de bază în Drăgășani erau Crâmpoșie, Braghină și Gordan la care s-au adăugat Tămâioasă românească.

Inca din trecut viile se plantează cu distanțe mai mici între vițe și între randuri, obținându-se astfel densități mai mari pe hectar. Podgorenii de aici consideră că pentru obținerea unor produse de calitate nu trebuie să avem încarcături mari de struguri pe butuc.

Strugurii se recoltează timpuriu, manual, selectiv, doar în lădite și numai atunci când oenologul consideră că acestea îndeplinește caracteristicile necesare obținerii unui vin baza pentru spumantul de calitate sau pentru spumantul de calitate de tip aromat.

### Detalii privind produsul

Toate calitățile strugurilor ce provin din aria geografică Drăgășani sunt influențate de oenoclimatul și factorii umani din areal.

Vinurile albe - culoare galben pal sau galben-verzui strălucitor, aromă cu savoare de fruct, arome de flori de câmp, polen de viață de vie, flori de soc, gust echilibrat în care alcoolul și aciditatea se armonizează în mod optim, uneori cu note de struguri supra-copti, miere de albine, flori de tei, salcâm, culoare funcție de durata învechirii în sticle de la galben auriu la chihlimbariu.

Soiul românesc Alutus scoate în evidență terroir-ul D.O.P. Drăgășani.

Vinurile roșii obținute pe solurile brune și brun-roșcate de pădure, unele mediu podzolite, bogate în calcar și situate pe pietrișuri aluvionare, au o culoare roșie strălucitoare și sunt foarte fine, cu personalitate marcantă. Vinuri cu arôme puternice, vinuri corpolente, extractive. Vinurile liniștite roșii au arôme de prune, coacăze negre, zmeură, astringență temperată, cu un buchet atrăgător prin învechire, cu note de mentă și cafea, cu consistență, taninuri astringente echilibrate și nuanțe discrete de vanilie la maturarea în baric.

Vinurile roze cu aspect de roz – somon deschis, cu buchet care dezvăluie arôme de căpsune sălbaticе, uneori migdalate, petale de trandafir. Gust proaspăt și revigorant, fructat, cu arôme de cireșe proaspete și post-gust ușor înțepător, cu calități care atrag consumatorul sub forma vinurilor tinere când exprimă potențialul de prospetime.

Vinurile spumante de calitate și cele spumante de calitate de tip aromat au amprenta faptului că vinul productie de bază provine din strugurii culeși atunci când se constată un optim echilibru între zaharuri - aciditate (arome). Ele se disting prin finețe, efervescentă, perlare indelungata, cu note de autoliză, arome de fermentare, miere, arome fructate de măr galben, fragi, mure, căpșuni, uneori migdale.

### **Detalii privind factorii umani**

Culegerea strugurilor la Drăgășani se realizează toamna târziu pentru că aici toamnele sunt lungi și blânde, cu o durată suficientă de strălucire a soarelui, precipitații restrânse, temperaturi bland-moderate, condiții în care procesul de maturare este lent și fără pierderi pe arome și culoare ale vinurilor liniștite albe și roșii.

Vinuri roze pot fi considerate și cele provenind din soiurile Pinot gris, dacă macerarea se face pe boabe, atât timp cat este necesar pentru extractia culorii din pielita discret colorată a soiului. În plus, vinul alb poate fi obținut și prin vinificare în alb a soiurilor de struguri negri sau roz. Vinul spumant de calitate se poate obține prin fermentație alcoolica primară (direct din must) sau secundară (din vin producție bază).

Tinând cont de relieful foarte fragmentat, cu pante agresive uneori, se practica sistemul inierbat între randurile de viață de vie, ce ajuta la stabilizarea solului, dar și la consumul excedentului de apă, strugurii obținuti aici concentreaza astfel aromele, extractul și aciditatea.

Recoltarea strugurilor pentru obținerea vinurilor producție bază pentru spumante se face noaptea sau dimineața devreme pentru a evita încălzirea lor și a fi conservate aromele. Se recoltează manual pentru integritatea boabelor, evitându-se oxidarea și colorarea musturilor, plus o presare moderată și separare a fracțiunilor pentru obținerea caracterului proaspăt, fin al vinurilor și a diversității de arome (proaspete, revigorante).

Producția de bază pentru obținerea spumantelor se fermentă la temperaturi mai scăzute, o perioadă mai lungă și se realizează punerea în suspensie a drojdiilor fine la finalul fermentației alcoolice (bâtonnage).

Deși în trecut (perioada interbelică) în arealul denumirii a fost produs vin spumant obținut prin a doua fermentare în butelii, prin metoda clasica, îndeosebi comercializat pe piețele interne și externe, practicile actuale alocă ceva mai mult timp în prelucrare pentru obținerea aromelor tipic patiserie datorită drojdiilor fine pe care stau câteva luni bune (post gust de pâine prăjită).

Vinurile vechi de Drăgășani aveau un alcool nu prea ridicat, în jur de 10% vol alc. și erau cunoscute prin prospătima dată de dioxidul de carbon specific vinurilor cu fermentație incompletă, cu un ușor gust de copt. Erau obținute din struguri culeși târziu, după o lungă și usoară fermentație la temperatură joasă și păstrau caracterul acidulat până la începutul primăverii, practici la care s-a intervenit de-a lungul timpului cu un anume grad de adaptare, acum strugurii se culeg mai devreme pentru a se păstra tipologia de mineralitate (fructat proaspăt, zemos, ușor fin citric) vinurile fiind urmărite pe conduită cu foarte putine zaharuri reziduale (brut natur) și pentru persistența aromelor și aciditatea moderată cu un alcool moderat, pentru a se asigura textura cremoasă, lejeritatea, prospătima de fruct.

### **Interacțiunea cauzală**

Vinurile obținute pe plaiurile Dealul Olt, Dobrușa, Șutești, Mitrofani, Călini, Prundeni, Orlești, Gușoeni sunt recunoscute prin calitatea exceptionala a vinurilor albe și aromate. De asemenea s-au remarcat și vinurile roșii atunci cand strugurii provin din parcele situate în treimea superioara a

dealurilor, acolo unde strugurii acumuleaza mai multe zaharuri si antociani datorita insolatiei mai puternice si solurilor mai sarace, mai structurate, ce limiteaza productia la hectar, insa ii potenteaza calitatea.

Zonele cu soluri scheletice pun în valoare vinurile albe, ca vinuri pline (acumulări frecvente de 240 - 250 g/l de zahăr), pretându-se ca vinuri demiseci și demidulci, cu supramaturare (supracoacere) și cantități ceva mai mari de zaharuri de 260 - 280 g/l, solurile scheletice sau feruginoase dau vinurilor roșii o culoare roșie strălucitoare și o rotunjime aromelor (fructe de pădure bine coapte, prune uscate).

Tot aici soiul Alutus a găsit condiții edafice foarte bune, producând struguri din care se obțin vinuri roșii pline, structurate și cu arome puternice de fructe de pădure și prune uscate.

Climatul relativ răcoros din areal asigură o coacere lentă și pe îndelete a strugurilor de aceea toamna se practică un cules întârziat. Solul încărcat cu săruri metalice asigură armonia zahăr-aciditate oferind posibilitatea fermentării la temperaturi scăzute, pentru obținerea vinurilor pline, catifelate, cu o dulceață plăcută, persistentă, păstrând o perioadă îndelungată (6 - 8 luni) o vioiciune tipică grație dioxidului de carbon solubilizat. Culoarea lor este alb - verzui strălucitor, cu savoare de fruct bine copt, arome de flori de câmp, polen de viață de vie, flori de soc, gust echilibrat în care alcoolul și aciditatea se armonizează în mod optim. Vinuri albe și cele tipic aromate se obțin în majoritate în treimea superioară a pantelor/ pe soluri scheletice și rendzinice unde acumulează frecvent peste 240-250 g/l de zahăr (favorabilitate ca vinuri demiseci, demidulci).

Arealul de cultură a viței de vie cu vocație pentru producerea strugurilor destinați obținerii vinului de bază pentru spumant de calitate cu DOP Drăgășani este colinar și fragmentat de văi.

Relieful cu culmi interfluviale, cu versanți abrupti, paralele cu râul Olt și orientate de la N la S; altitudinea dealurilor din podgorie 193m și 463m, cu diferite expoziții, favorabile culturii de viață de vie; litologia, roca mama, reprezentată în general dintr-o alternanță de argile, marne și nisipuri terțiare; hidrografia dominată de râul Olt, principalul colector care aduna surplusele de precipitații ce se scurg de pe dealuri, în văile adinci ce le despart, creează condiții pentru creșterea și maturarea boabelor într-un regim favorabil dezvoltării unui nivel de aciditate mediu și chiar ridicat, în anumite locuri, potrivit pentru direcția de producție ca vin productie de bază pentru spumante de calitate și vin spumant de calitate de tip aromat.

Numele lacuri de acumulare amenajate pe raul Olt crează un volum și un luciu de apă imens ce insotesc podgoria de la N la S, aceasta fiind amplasata de-a lungul Oltului. Astfel Oltul actionează ca un tampon pentru variațiile de temperatură, amplitudinea acestora fiind mai lentă, facând zilele mai racoroase și atmosfera mai umedă. Aceasta influența a raului Olt face ca strugurii să fie oarecum protejați de căldurile excesive din timpul verii.

Temperaturile ridicate și ploile din prima parte a fenofazei de pârgă (ultima decadă a lunii Iulie) au rol determinant în atingerea rapodă a pragurilor de aciditate, pH, arome și zaharuri necesare obținerii unei recolte destinate vinurilor spumante de calitate și vinurilor spumante de calitate de tip aromat.

In perioada de pârgă și coacere a strugurilor clima fiind mai blanda decât în alte areale, acumularea de zaharuri se face treptat și nu se produc deshidratari nici scaderi bruste de aciditate și pierderi de arome la struguri.

Vinurile obținute din plantațiile aflate pe soluri calcaroase au o finețe deosebită, iar pe solurile scheletice sau feruginoase, vinurile roșii au o culoare roșie strălucitoare imprimată. Solurile cu pietriș asigură o bună scurgere a excesului de apă și se încălzește ușor, permitând, prin reținerea căldurii, o mai bună maturare a strugurilor spre conturarea aromelor proaspete fructate tipice vinurilor roze și menținerea echilibrului între zaharuri - aciditate pentru conturarea aromelor fine ale acestor vinuri, de fruct copt moderat - note fructate usoare.

Protosolul antropic pseudorendzinic din treimea superioară a arealului este heto-argis, friabil, coeziv, afânat, cu carbonat de calciu dizolvat în masa solului (fracțiunea grosieră se găsește în mare proporție în detrimentul fracțiunilor fine). Pe acest sol soiurile de calitate cultivate oferă producții mai mici dar calitative, strugurii acumulează cele mai multe zaharuri, mari cantități de substanțe colorante și arome distincte de fructe roșii de pădure la vinurile roșii (zmeur, căpșuni).

Din plantațiile situate în treimea mijlocie a arealului (soluri tip preluvosol slab pseudogleizat, cu o textură luto-argiloasă, mediu compactat, poros, mai bine aprovizionat cu humus) rezultă producții mai mari de struguri însă cu conținut în zaharuri și substanțe colorante/aromate mai mic.

### **3. DELIMITAREA TERITORIALĂ PENTRU PRODUCEREA VINULUI CU D.O.C. „DRĂGĂȘANI”**

Arealul delimitat pentru producerea vinurilor cu denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI” cuprinde următoarele localități (municipii, orașe, comune și sate), situate în județele **Vâlcea și Olt**:

#### **Județul Vâlcea:**

- |                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| - Municipiul Drăgășani | - localități componente Drăgășani, Zărneni, Zlătărei, Valea Caselor;    |
| - Com. Ștefănești      | - satele Dobrușa, Condoiești, Șerbănești, Ștefănești;                   |
| - Com. Șutești         | - satele Racu, Izvorașu, Șutești, Mitrofani, Verdea, Mazili, Boroșești; |
| - Com. Prundeni        | - satele Prundeni, Călina, Zăvideni;                                    |
| - Com. Orlești         | - satele Orlești, Silea, Scaioși, Procopoaia;                           |
| - Com. Crețeni         | - satele Crețeni, Mrenești, Streminoasa, Izvoru;                        |
| - Com. Gușoeni         | - satele Gușoeni, Măgureni, Spârleni, Gușoianca, Burdălești;            |
| - Com. Lungești        | -satele Lungești, Carcadiești, Fumureni, Stănești-Lunca.                |

#### **Județul Olt:**

- |                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| - Com. Cârlögani | - satul Cârlögani, Cepari;            |
| - Com. Strejești | - satele Strejeștii de Sus, Colibași; |
| - Com. Pleșoiu   | - satul Schitu din Deal.              |

Denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI” poate fi completată cu următoarele denumiri de plai viticol: DEALUL OLT, DOBRUȘA, ȘUTEȘTI, MITROFANI, CĂLINA, PRUNDENI, ZĂVIDENI, ORLEȘTI, GUȘOENI, MĂGURENI, SPÂRLENI.

### **4. SOIURILE DE STRUGURI**

Soiurile de struguri care pot fi folosite pentru obținerea vinurilor cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” sunt următoarele:

- soiuri albe: Crâmpoșie Selecionată, Chardonnay, Fetească Regală, Riesling Italian, Sauvignon, Pinot gris;
- soiuri aromate: Tămâioasă Românească, Muscat Ottonel;
- soiuri roșii: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Syrah, Fetească Neagră, Novac, Negru de Drăgășani, Burgund mare, Alutus.

### **5. PROducțIA DE STRUGURI (kg/ha)**

Soiurile de struguri, respectiv producția de struguri admisă pentru obținerea vinurilor cu denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI”, se vor înscrie în următoarele limite maxime:

Nr. crt.	Soiurile de struguri	Producția maximă de struguri admisă , la recoltare, funcție de mențiunea traditională utilizată
----------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

			- kg/ha-		
		C.M.D.	C.T.	C.I.B.	
<b>SOIURI ALBE</b>					
1.	Fetească Regală	10.000	12.000	-	-
2.	Crâmpoșie Selecționată	10.000	14.000	7.000	10.000
3.	Riesling Italian	10.000	12.000	-9.000	-7.000
4.	Sauvignon	9.000	12.000	7.000	9.000
5.	Pinot Gris	9.000	12.000	7.000	9.000
6.	Chardonnay	9.000	12.000	7.000	9.000
<b>SOIURI AROMATE</b>					
1.	Tămăioasă Românească	9.000	12.000	7.000	9.000
2.	Muscat Ottonel	8.000	12.000	6.000	9.000
<b>SOIURI ROȘII</b>					
1.	Novac	10.000		9.000	-
2.	Negru de Drăgășani	10.000	12.000	9.000	-7.000
3.	Burgund mare	10.000		-9.000	-
4.	Merlot	10.000		9.000	-7.000
5.	Pinot Noir	9.000	10.000	8.000	9.000
6.	Cabernet Sauvignon	9.000	10.000	8.000	9.000
7.	Syrah	9.000	10.000	8.000	9.000
8.	Fetească Neagră	9.000	10.000	8.000	9.000
9.	Alutus	10.000		9.000	-

## 6. RANDAMENTUL ÎN VIN

Indiferent de mențiunea tradițională care va fi utilizată la etichetare, randamentul maxim va fi:

Nr. crt.	Soiurile de struguri	-hl/ha-		
		C.M.D.	C.T.	C.I.B.
<b>SOIURI ALBE</b>				
1.	Fetească Regală	6596	-	-
2.	Crâmpoșie Selecționată	65112	4680	-
3.	Riesling Italian	6596	-72	-49
4.	Sauvignon	5996	4672	3949
5.	Pinot Gris	5996	4672	3949
6.	Chardonnay	5996	4672	-
<b>SOIURI AROMATE</b>				
1.	Tămăioasă Românească	5996	5272	3949
2.	Muscat Ottonel	5296	3972	-49
<b>SOIURI ROȘII</b>				
1.	Novac	6575	5972	-
2.	Negru de Drăgășani	6590	5972	49-
3.	Burgund mare	6575	-72	-
4.	Merlot	6575	5972	49-
5.	Pinot Noir	5975	5272	-
6.	Cabernet Sauvignon	5975	5272	-
7.	Syrah	5975	5272	49-
8.	Fetească Neagră	5975	5272	49-

## 7. CALITATEA STRUGURILOR LA RECOLTARE

Strugurii destinați producției vinului, materie primă, pentru vinul cu denumire de origine „DRĂGĂȘANI”, trebuie să fie sănătoși, cu boabele nezdrobite. Strugurii recoltati trebuie să fie cât mai urgent introduși în procesul de fabricație.

Conținutul de zahăr la recoltare trebuie să fie de minim:

- 187 g/l la soiurile Fetească Regală, Crâmpoșie selectionată, Riesling italian, Sauvignon, Chardonnay, Pinot gris, Tămâioasă românească, Muscat Ottonel, Sortiment alb, dacă vor purta mențiunea D.O.C.-C.M.D.;
- 204g/l la soiurile Novac, Negru de Drăgășani, Merlot, Fetească Neagră, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Syrah, Burgund mare, Alutus, Sortiment roșu, dacă vor purta mențiunea D.O.C. – C.M.D.;
- 220 g/l la soiurile albe și 213 g/l la soiurile roșii, dacă vor purta mențiunea D.O.C. –C.T..
- 240g/l la soiurile albe si aromate , dacă vor purta mențiunea D.O.C.-C.I.B..

## 8. CARACTERISTICILE SI PRACTICILE CULTURALE ALE PLANTĂIILOR

In plantațiile nou înființate densitatea se incadrează între: 4.132 și 5.500 butuci/hectar, în restul plantațiilor, densitatea minim acceptată este de: 3.200 butuci/hectar.

Sistemul de cultură este neprotejat sau semiprotejat, pe tulipa cu formă de conducere recomandată Guyot pe tulipa, cordon uni sau bilateral, brate cu înlocuire periodică. Sistemul de taiere practicat va fi lung sau mixt cu o încarcatură de rod de 9-13 ochi/mp.

Fertilizarea se va realiza prin aplicare de îngășăminte chimice în doze moderate în funcție de caracteristicile fizico-chimice ale solului (cartare agrochimică) prin pastrarea unui raport optim N:P:K cu rol important în formarea diferitelor compozitii ale recoltei (zahăruri, aciditate, picimenti antocianici, arome).

Fertilizarea foliară are rol complementar în completarea necesarului plantei de macroelemente și microelemente și corectiei în caz de carente.

Irigarea este admisă numai în anii secetoși cu notificarea O.N.V.P.V. atunci când conținutul apei în sol pe adâncimea de 100 cm scade la 50 % din IUA, prin folosirea unor norme moderate de udare (420-620 mc/ha).

În plantații se va asigura o protecție fitosanitară eficientă pentru realizarea unei stări de bună sănătate a recoltei. În toamnele ploioase, cu pericol de atac de mucegai, se recomandă aplicarea desfrunzitului parțial în zona strugurilor la butucii cu masă foliară bogată, precum și tratamente cu metabisulfit neutralizat.

În plantațiile din care se obțin struguri destinați obtinerii vinurilor cu D.O.C. , butucii impurități din aceste plantații vor face parte numai din soiuri aparținând speciei *Vitis vinifera*, iar strugurii acestor soiuri se vor recolta separat de cei ai soiului de bază ce sta la producerea vinului pentru care se acordă denumirea de origine.

Verificarea condiției de puritate de soi a materiei prime se face cu ocazia recepționării strugurilor la crama.

Strugurii trebuie să aibă o stare bună de sănătate - proporția boabelor avariante nu poate fi mai mare de 10% la D.O.C.-C.M.D. și maxim 5% la D.O.C.-C.T.

Reducerea numărului de ciorchini la intrarea în pârgă este obligatorie când producția potențială depășește limitele maxime admise prin caietul de sarcini, în caz contrar plantațiile producătoare de struguri cu D.O.C., nu se autorizează, sau după caz se retrage autorizatia.

Tehnologiile de cultură aplicate la sol și planta se stabilesc de fiecare producător în vederea obtinerii de struguri de calitate care să acumuleze cantitatile de zahăruri și alte

componente(arome, antociani, aciditate etc.) la recoltare pentru obtinerea vinurilor cu D.O.C.. Producatorii vor respecta bunele practici agricole si de mediu.

În plantațiile din arealul D.O.C. „DRĂGĂȘANI”, producătorii au obligația de a asigura conservarea amenajărilorpedo și hidroameliorative existente pe suprafețele pe care le dețin. În acest scop ei trebuie să asigure întreținerea taluzurilor pe terenurile terasate, curățarea și repararea canalelor de dirijare a apelor pe versanți, conservarea căilor de acces, a drumurilor de exploatare și a zonelor de întoarcere, protejarea mediului de poluare.

## 9. PRACTICILE OENOLOGICE ADMISE

Arealul delimitat pentru D.O.C. „DRĂGĂȘANI” se încadrează în zona viticolă C I.

Struguri din care se produc vinurile cu D.O.C „DRĂGĂȘANI” provin în proporție de 100% din această arie geografică.

Practicile și tratamentele oenologice se efectuează conform legislației în vigoare.

Vinul produs în arealul delimitat pentru denumirea de origine „DRĂGĂȘANI” are o tărie alcoolică dobândită de min. 11 % volume alcool la vinurile albe și minim 12% volume alcool la vinurile roșii.

### a) Utilizarea bucătăilor din lemn de stejar

Bucătăile de lemn de stejar se utilizează la fabricarea vinurilor și pentru a transmite vinului anumiți constituenți care provin din lemnul de stejar. Bucătăile de lemn trebuie să provină exclusiv din speciile *Quercus*.

Acestea sunt fie lăsate în stare naturală, fie încălzite la o temperatură calificată ca scăzută, medie sau înaltă, dar nu trebuie să fi fost supuse unei combustii, inclusiv la suprafață, nu trebuie să fie carbonizate sau friabile la atingere.

Nu trebuie să fi fost supuse unor tratamente chimice, enzimaticе sau fizice, altele decât încălzirea.

Nu trebuie să li se adauge niciun produs destinat intensificării aromei lor naturale sau a compușilor fenolici extractibili.

b) Cupajarea se poate face doar între categorii diferite de vinuri sau musturi, cu condiția ca acestea să provină din arealul respectiv.

### c) Acidificarea și dezacidificarea

Struguri proaspeti, mustul de struguri, mustul de struguri parțial fermentat, vinul nou aflat încă în fermentație și vinul pot face obiectul unei acidificări sau al unei dezacidificări.

Acidificarea mustului de struguri, mustului de struguri parțial fermentat, vinului nou aflat încă în fermentație se poate face doar până la limita maximă de 1,5 g/l, exprimată în acid tartric sau 20 miliechivalenți pe litru, iar acidificarea vinurilor se poate face doar până la limita maximă de 2,5 g/l, exprimată în acid tartric, sau 33,3 miliechivalenți pe litru.

Dezacidificarea vinurilor se poate face doar până la limita maximă de 1 g/l, exprimată în acid tartric, sau 13,3 miliechivalenți pe litru.

Mustul de struguri destinat concentrării poate face obiectul unei dezacidificări parțiale. Acidificarea și dezacidificarea aceluiași produs se exclud reciproc.

### d) Proceduri privind acidificarea și dezacidificarea

1) Acidificarea și dezacidificarea (cu excepția acidificării și dezacidificării vinurilor) nu sunt autorizate decât dacă se efectuează în timpul transformării strugurilor proaspeti, a mustului de struguri, a mustului de struguri parțial fermentat sau a vinului nou aflat încă în fermentare în vin sau în orice altă băutură destinată consumului uman direct.

2) Acidificarea și dezacidificarea vinurilor nu poate avea loc decât în centre de vinificare din arealul delimitat pentru D.O.C. „DRĂGĂȘANI”.

3) Toate procedurile menționate anterior vor fi declarate autorităților competente de către deținători, persoane fizice sau juridice, grupuri de persoane, producători, îmbuteliatori, prelucrători, precum și de comercianți și/sau vor fi înscrise în registrele de evidență și în documentele de transport în baza căror circulă produsele astfel tratate.

4) Aceste proceduri pot fi efectuate, fără derogările motivate de condiții nefavorabile de climă, numai înainte de 1 ianuarie în arealul delimitat pentru D.O.C. „DRĂGĂȘANI” și numai pentru produsele provenite din recolta de struguri imediat precedentă acestei date.

5) Acidificarea și dezacidificarea vinurilor se poate face pe tot parcursul anului.

e) **Limite pentru utilizarea anumitor substanțe :**

- bioxid de carbon utilizat pentru vin cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” să nu depășească 2 g/l în vinul astfel tratat;

- acidul citric utilizat pentru vin cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” să nu depășească 1 g/l în vinul astfel tratat;

- acid metatartric utilizat pentru vin cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” să nu depășească 100 mg/l.

Restricție:

- La obținerea vinurilor cu D.O.C. „Drăgășani” este interzisă îndulcirea vinurilor.

Practicile oenologice specifice pentru obținerea vinului spumant de calitate și vinului spumant de calitate de tip aromat sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

Vinurile spumante de calitate rose se obțin exclusiv din soiuri negre sau roz, prin macerare pe boabe. Vinuri roze pot fi considerate și cele provenind din soiurile Pinot gris, dacă macerarea se face pe boabe, atât timp cat este necesar pentru extractia colorii din pielita discret colorată a soiului. În plus, vinul alb poate fi obținut și prin vinificare în alb a soiurilor de struguri negri sau roz. Vinul spumant de calitate se poate obtine prin fermentație alcoolica primară (direct din must) sau secundară (din vin producție bază).

## 10.TEHNOLOGIA DE OBȚINERE A VINURILOR CU D.O.C. „DRĂGĂȘANI”

- Culesul strugurilor se efectuează la maturitatea tehnologică, pentru tipul de vin care se dorește a fi obținut, în funcție de conținutul de zaharuri din struguri și alte substanțe(culorante, arome etc), la recoltare, determinate prin urmărirea mersului coacerii.

-Transportul strugurilor trebuie să se facă în timp cât mai scurt la crama după recoltare în vase adecvate(ladite de plastic, bene inox protejate, altele asemenea), pentru a evita surgereea mustului ravac.

-Receptia calitativă și cantitativă;

-Deschiderea parțială este obligatoriu. Simultan cu acesta se face și *zdrobirea parțială* a strugurilor. Zdrobitul strugurilor trebuie să permită eliberarea sucului și componentelor din pulpă și pielita utile în timpul fermentației, fără a determina strivirea sau fărâmîțarea ciorchinilor și semințelor.

-Scurgerea mustului ravac se face pe cale gravitațională. Acolo unde se folosesc scurgătoare dinamice, řnecul trebuie să aibă diametru mare și turație mică.

-Presarea boștinei se va face numai cu prese pneumatice discontinue. Se interzice folosirea preselor continue la prelucrarea strugurilor destinați obținerii de vinuri cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI”.

In cazul lipsei preselor pneumatice se va lucra numai cu mustul ravac.

-Sulfitarea se va aplica asupra strugurilor, mustuielii sau mustului.

- Asamblarea se face numai între mustul ravac și cel de la presarea I.

-Limppezirea mustului alb este obligatorie.

-Adaosul de levuri sub formă de maia va asigura o populație viabilă .

-Adaos de activatori de fermentație.

-Supravegherea și conducerea fermentației se va realiza prin controlul permanent al temperaturii. La vinurile cu rest de zahăr, sistarea fermentației alcoolice se face înainte ca zahărul să fie complet metabolizat, când tăria alcoolică a vinului este cu 0,5-1 % vol. mai mică decât cea preconizată.

-Fermentarea malolactică este obligatorie la vinurile roșii.

- Utilizarea uneia dintre următoarele substanțe ca activatori pentru fermentare:

- (1) fosfat monoacid de amoniu sau sulfat de amoniu, în doză de maximum 0,3 g/l;
- (2) sulfit de amoniu sau bisulfit de amoniu, în doză de maximum 0,2 g/l;
- (3) diclorhidrat de tiamină, în doza de maximum 0,6 mg/l, exprimat în tiamină;
- utilizarea dioxidului de sulf, numit și anhidridă sulfuroasă, și a bisulfitului de potasiu sau a metabisulfitului de potasiu, numit și disulfit de potasiu sau pirosulfit de potasiu;
  - eliminarea dioxidului de sulf prin procedee fizice;
  - tratarea mustului alb și a vinului alb nou, aflat încă în fermentație, cu cărbune pentru uz oenologic în doza de maximum 100 g/hl;
  - limpezirea cu ajutorul următoarelor substanțe de uz oenologic:
- (1) gelatină alimentară;
  - (2) proteine vegetale;
  - (3) clei de pește;
  - (4) cazeină și cazeinat de potasiu;
  - (5) ovalbumină și/sau lactalbumină;
  - (6) bentonită;
  - (7) dioxid de siliciu sub formă de gel sau de soluție coloidală;
  - (8) caolin;
  - (9) tanin;
  - (10) enzime și preparate enzimatiche de uz oenologic;
- utilizarea acidului sorbic sau a sorbatului de potasiu;
  - utilizarea acidului tartric cu scopul acidifierii;
  - utilizarea, în scopul dezacidifierii, a următoarelor substanțe:
- (1) tartrat neutru de potasiu;
  - (2) bicarbonat de potasiu;
  - (3) carbonat de calciu care poate eventual conține cantități mici de sare dublă de calciu din acizii tartric L(+) și malic L(-);
  - (4) tartrat de calciu;
  - (5) acid tartric;
  - (6) preparat omogen din acid tartric și carbonat de calciu în proporții echivalente și pulverizat fin;
- utilizarea preparatelor din membrane celulare din levuri în doze de maximum 40 g/hl;
  - utilizarea bacteriilor lactice;
  - utilizarea acidului ascorbic;
  - utilizarea lemnului de stejar, inclusiv sub formă de chipsuri.

**Cupajele pentru vinuri cu D.O.C.:** cupajarea vinurilor albe din soiuri și tipuri diferite sau cupajarea vinurilor roșii din soiuri și tipuri diferite este posibilă cu condiția ca vinurile utilizate în cupaj să provină integral din teritoriul delimitat aferent denumirii de origine controlate.

Nu sunt permise:

- (1) cupajarea succesivă;
- (2) cupajarea vinurilor albe cu vinurile roșii.

- Operațiunile de depozitare, îngrijire și condiționare a vinurilor se vor face în vase specifice, evitându-se contactul cu aerul și stocarea la temperaturi inadecvate.

- Maturarea vinului se va face în funcție de natura soiului din care provine, tipul de vin, direcția de comercializare.

Această etapa tehnologică poate avea loc în vase din lemn și este obligatorie pentru vinurile roșii cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” și facultativ pentru vinurile albe.

Învechirea la sticlă minim 6 luni este recomandată pentru vinurile roșii.

- Îmbutelierea se va face în condiții sterile, la rece.

### Practici de producere a vinului productie de bază pentru vinul spumant de calitate

Strugurii se culeg manual, în lădițe de 15-25 kg, atunci când maturitatea tehnologica este corespunzătoare directiei de producție aleasă. Se presupune că, pentru producerea vinurilor de bază pentru spumante, maturitatea strugurilor este atinsă atunci când conținutul de zaharuri din struguri atinge un nivel de 160-190 g/l, corespunzător potențialului alcoolic de minim 9% vol., iar aciditatea atinge 8-10 g/l în acid sulfuric.

O aciditate ridicată aduce prospetimea caracteristică vinului spumant și contribuie la asigurarea limpidității și stabilității acestuia.

Transportul strugurilor se face în lăzile în care au fost culesi, pentru a se asigura integritatea boabelor, ori cu bene acoperite cu materiale antioxidantane (metabisulfit de potasiu).

Strugurii sunt transferați în buncărul unde se tratează cu enzime pectolitice de macerare și limpezire, după care se desciorchinează. Are loc astfel, separarea mustului ravac și sulfitatea lui cu anhidridă sulfuroasă 40-50 mg/l, urmată de deburbare. Este interzisă folosirea pieselor continue, cu șnec elicoidal și a cisternelor de ciment.

Fermentația alcoolică a mustului însămânat cu levuri selecționate se face la temperaturi cuprinse în intervalul 12-20 °C. Aprecierea organoleptică are loc după prtoc. Urmează refrigerarea la -3 °C sau -4 °C și păstrarea la rece, în cisterne, timp de 8-10 zile, în vederea stabilizării tartrice. Se realizează o filtrare grosieră, în condiții sterile, pentru asigurarea stabilității tartrice, proteice și microbiologice. Utilizarea drojdiilor în culturi prime imprimă vinurilor mai putini acizi și esteri volatili, gust și miros specifici soiului, cu o tușă mai accentuată. Vinurile astfel obținute conțin mai putini coloizi și substanțe polifenolice, sunt mai puțin sensibile la alterările microbiene și se limpezesc mai ușor.

### Practici de producere a vinului spumant de calitate

Vinul spumant se poate obține prin fermentație alcoolica primara (direct din must) sau secundara (din vin productie baza).

Fluxul tehnologic de obținere a vinului spumant de calitate DOP Drăgășani, prin metoda clasică:

1. Asamblarea vinurilor bază pentru spumant;
2. Tirajul (umplerea buteliilor, adăugarea licorii de tiraj, levurilor selecționate, adjuvanților de limpezire):
3. Fermentația secundară (stivuirea, restivuirea buteliilor);
4. Remuajul (așezarea buteliilor pe pupitre, agitarea, rotirea 1/8 de cerc, aducereatreatpat în poziție verticală pentru a aduce drojdiile la dop);
5. Degorjarea (evacuarea depozitului de drojdii, adăugarea licorii de expedieție);
6. Dопuirea și aplicarea cosuletului pe butelii;
7. Omogenizarea (agitarea sticlelor pentru încorporarea în toata masa spumantului a licorii de expedieție);
8. Etichetarea, ambalarea.

Etapele tirajului: prepararea fermentațiilor, prepararea licorii de tiraj, filtrarea licorii de tiraj (daca este cazul), prepararea maialei și levuri de control periodic al cantității acestora, prepararea amestecului de tiraj, administrarea acesteia în cisterne de omogenizare.

Pentru limpezire se adaugă licoarea de tiraj adjuvanți: taninul oenologic sau gelatina, fără bentonită pentru limpezire.

Se face umplerea sticlelor, dopuirea, controlul vizual al buteliilor.

Stivuirea sticlelor pentru fermentarea secundara se va face în 5-6 rânduri. Temperatura la care se vor menține sticlele stivuite trebuie să se mențină în intervalul 9-12 °C. După circa 30-35 de zile, are loc restivuirea. Procesul de fermentare se desfășoară pe parcursul a cel puțin trei luni.

Restivuirea are rolul:

- de a stimula activitatea levurilor, prin depistarea lor din nou în masa vinului, pentru fermentarea ultimelor resturi de zaharuri;

- de a reduce în suspensie levrile moarte sedimentate pentru intensificarea procesului de autoliză (eliminarea monoproteinelor și glucanilor din corpul levrilor)

- de a agrega substanțele aflate în suspensie, cu formarea unor particule mai mari și mai dense, care prin depunere, realizează o mai bună limpezire.

In funcție de opțiunile tehnologice, aceasta operațiune poate fi înlocuită prin folosirea levrilor floculante, ce formează un depozit granulos, neaderat la pereții sticlei.

Se pot folosi levrile imobilizate în bile cu dublu înveliș de alginat de calciu. Se elibera operațiunea de remuaj. După ultima restivuire și scurgere perioadei de timp în care s-a desăvârșit fermentația secundară, are loc remuajul. Buteliile sunt așezate pe pupitre, inițial în poziție orizontală, când se marchează poziția de bază a sticlei, lângă camera de gaz și se rotesc cu 1/8 de cerc, întâi într-o direcție și apoi în cealaltă, pe parcursul a 25-30 de zile. Odată terminat cele două rotiri complete, necesar pentru asigurarea difuzării în masa vinului a componentelor elaborate de către drojdiile care au asigurat fermentația secundară, începe procesul de limpezire și aducerea depozitului pe dop. Degorjarea (evacuarea depozitului de drojdi acumulate pe dopul sticlei) se face prin înghetarea dopului sticlei, urmata de expulzarea sub presiunea acumulată în butelii a depozitului de drojdi și impurități, astfel încât vinul va fi lăptit și nu există riscul să mai rămână impurități în masa lui.

Urmează pregătirea licorii de expedie și adăugarea ei în butelii degorjate. Dacă degorjarea se face prin metoda transferului, îmbutelierea se face steril, la rece, prin umplerea sticlelor de jos în sus, asigurându-se vidarea acestora fără spumare. Apoi se face dopuirea și controlul limpidației în transparentă, prin trecerea sticlelor prin fata unui ecran puternic iluminat.

Pentru obținerea vinului spumant de calitate este obligatorie faza de înfrățire a vinului cu licoarea de expedie, care durează circa 20 de zile. După această perioadă sticlele sunt controlate atent, doar cele corespunzătoare vor parcurge etichetarea și ambalarea.

#### Practici de producere a vinului spumant de calitate de tip aromat

Vinul spumant de calitate, de tip aromat se produce direct prin fermentația alcoolică primară, separat pe fiecare soi în parte.

Struguri se culeg manual când maturitatea tehnologică este corespunzătoare direcției de producție. O aciditate ridicată aduce prospetimea caracteristică vinului spumant și contribuie la asigurarea limpidației și stabilității acestuia.

Transportul strugurilor se face în lăzile în care au fost culeși, pentru a se asigura integritatea boabelor. Se pot folosi bene acoperite cu materiale antioxidantă, stratul de struguri nedepășind 45-50 cm grosime, asigurându-se o protecție antioxidantă cu metabisulfit de potasiu.

După recepția pentru vinificare, struguri sunt transferați în buncărul unde se tratează cu enzime pectolitice de macerare și limpezire, după care se procedează la desciorchinarea și zdrobirea strugurilor, urmata de o maceratie pre fermentativă în presă în cazul în cazul în care aceasta durează doar câteva ore sau în cisterne izoterme având astfel posibilitatea de racire a mustuielii, în cazul în care se dorește o macerare mai lungă de pana la maxim 48 de ore, evitându-se pornirea în fermentație.

Fermentația alcoolică a mustului se face în cisterne de fermentare sub presiune (autoclave sau acrotofoare) dotate cu sistem de control al temperaturii. Fermentarea se face prin insamantarea cu drojdi selecționate și la temperaturi de 16 – 20°C. La început aceasta se realizează în sistem deschis după care în sistem inchis. Prin finalizarea fermentației alcoolice în sistem inchis se realizează presiuni de pana la 6 bari în interiorul tancului. Pentru stoparea fermentației se raceste cisterna la - 2°C.

Conditionarea vinului spumant de calitate de tip aromat se face în regim izobaric.

In cazul vinurilor spumante de top aromat, este permisa:

- imbogătirea în zaharuri a mustului, cu respectarea reglementarilor în vigoare;
- acidificarea în limita a 1,5 g/l acid sulfuric;

- folosirea de adjuvanti de fermentare si a levurilor selectionate;
- controlarea fermentatiei alcoolice prin racire;
- alte practici admise de legislatia in vigoare;

Perioada de la recoltarea strugurilor pana la imbutelierea vinurilor spumante de tip aromat este de minim 45 de zile.

Imbutelierea vinului spumant de tip aromat se face la temperaturi scazute de 0-2°C si cu o linie de imbuteliere izobarica, dupa ce initial a fost fost filtrat steril.

## 11. CARACTERISTICILE ANALITICE SI ORGANOLEPTICE ALE VINURILOR CU D.O.C. „DRĂGĂȘANI ” LA PUNEREA ÎN CONSUM

### a) Caracteristicile analitice :

Vinurile cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” trebuie să aiba următoarele caracteristici de compoziție:

- *tărie alcoolică dobândită*:
  - minim 11 % în volume la vinurile albe și roze;
  - minim 12% în volume la vinurile roșii;
- *zaharuri totale (exprimate ca glucoza și fructoză)*, g/l: în funcție de tipul vinului;
- *aciditate totală* (acid tartric): minim 3,5 g/l
- *extract sec nereducător*:
  - minim 17 g/l – D.O.C.-C.M.D. și D.O.C.-C.T. la vinurile albe și roze;
  - minim 20 g/l –D.O.C.-C.M.D., minim 23g/l –D.O.C.-C.T. la vinurile roșii;
  - minim 22 g/l la vinurile D.O.C-C.I.B..
- *conținutul în aciditate volatilă* nu poate depăși:
  - 18 miliechivalenți/litru pentru musturile de struguri parțial fermentate;
  - 18 miliechivalenți/litru pentru vinurile albe sau roze;
  - 20 miliechivalenți/litru pentru vinurile roșii;

Maxim admis pentru D.O.C. „DRĂGĂȘANI” este de 25 miliechivalenți/litru, dacă vor purta mențiunea tradițională D.O.C.-C.T., dacă vinurile au fost supuse unei perioade de maturare de cel puțin doi ani.

- *dioxid de sulf total*, maxim :
  - 150 mg/l pentru vinuri roșii seci;
  - 200 mg/l pentru vinuri albe și roze seci;
  - 200 mg/l pentru vinuri roșii, al căror conținut în zaharuri este mai mare sau egal cu 5 g/l;
  - 250 mg/l pentru vinuri albe și roze, al căror conținut în zaharuri este mai mare sau egal cu 5 g/l;

Cantități prea mari de dioxid de sulf liber, în vinurile roșii, împiedică fermentația malolactică.

- *microelemente*: aluminiul, maxim 8 mg/l; arsenul, maxim 0,2 mg/l; borul, exprimat în acid boric, maxim 80 mg/l; bromul, maxim 1 mg/l; cadmiul, maxim 0,01 mg/l; cuprul, maxim 1 mg/l; fluorul, maxim 1 mg/l; plumbul, maxim 0,2 mg/l; staniul, maxim 1 mg/l; zincul, maxim 5 mg/l; metanolul: maxim 150 mg/l pentru vinurile albe și roze și maxim 300 mg/l pentru vinurile roșii;

- *sulfatii*, exprimați în sulfat de potasiu, maximum 1 g/l, cu următoarele excepții:
 

- maxim 1,5 g/l pentru vinurile cu învecire de cel puțin 2 ani în vase, pentru vinurile indulcite și pentru vinurile obținute prin adaosul, în must sau în vin, de alcool sau distilat de vin;

- maxim 2 g/l pentru vinurile obținute prin adaos de must concentrat și pentru vinurile naturale dulci;

- maxim 2,5 g/l pentru vinurile obținute prin evoluție sub pelicula;
 

- *sodiul*, maximum 60 mg/l, limită care poate fi depășită pentru vinurile obținute din plantații amplasate pe soluri sărăturoase;

- *diglucozidul malvidinei*, maximum 15 mg/l pentru vinurile roșii.

Toate celelalte caracteristici analitice trebuie să corespunda legislației în vigoare.

Vin producție de bază pentru obținerea vinurilor spumante de calitate:

- tărie alcoolica totală a producției de vin destinate obținerii de vinuri spumante de calitate: minim 9,0% vol, dar nu mai mult de 11% vol;
- aciditatea totală (acid tartric): minim 5,0 g/l;
- aciditate volatila (exprimată în acid acetic) să fie în conformitate cu legislația în vigoare;
- extract sec nereductor minim: 15,0 g/l
- zaharuri, exprimate în glucoza + fructoza, în conformitate cu tipul de vin spumant dat de conținutul acestuia în zaharuri, respectând legislația în vigoare, dar nu mai mult de 4 g/l, pentru asigurarea stabilității biologice;
- dioxid de sulf total, maxim: 100 mg/l
- dioxid de sulf liber, maxim: 35 mg/l.

Vinuri spumante de calitate:

Caracteristicile fizico-chimice:

- tărie alcoolica, minim 11% vol. alcool
- aciditate totală (acid tartric), minim: 3,5 g/l
- aciditate volatila, în limitele permise de legislația în vigoare
- extract sec nereductor minim: 15,0 g/l
- zaharuri, exprimate în glucoza +fructoza, în conformitate cu tipul de vin spumant dat de conținutul acestuia în zaharuri, conform legislației în vigoare
- dioxid de sulf total, maxim: 185 mg/l
- suprapresiune la temperatura de 200C, minim: 3,5 bari.

Vinuri spumante de calitate de tip aromat:

- tărie alcoolica dobândită, minim 6% vol. alcool
- tărie alcoolica totală minim 6% vol. alcool
- aciditate totală (acid tartric), minim: 3,5 g/l
- aciditate volatila, în limitele permise de legislația în vigoare
- extract sec nereductor minim: 15,0 g/l
- zaharuri, exprimate în glucoza +fructoza, în conformitate cu tipul de vin spumant dat de conținutul acestuia în zaharuri, conform legislației în vigoare
- dioxid de sulf total, maxim: 185 mg/l
- suprapresiune la temperatura de 200C, minim: 3 bari.

**b) Caracteristicile organoleptice:**

**1. Fetească regală:**

- \* *Aspect*: limpede;
- \* *Culoare*: galben-pai ;
- \* *Miros*: aromă florală, proaspătă;
- \* *Gust*: savuros, fructuos, bine conturat.

**2. Crâmpoșie Selecionată:**

- \* *Aspect*: limpede;
- \* *Culoare*: alb-galbuie, cu nuante verzui
- \* *Miros*: parfum specific, cu aroma discreta de fructe proaspete ;
- \* *Gust*: vin lejer cu aciditate ridicată, gust racoritor.

**3. Riesling Italian:**

- \* *Aspect*: limpede;
- \* *Culoare*: galben verzui;
- \* *Miros*: aromă fină, plăcută, de strugure în pârgă;
- \* *Gust*: acid, vioi, fructuos, cu personalitate, echilibrat, cu post-gust placut.

**4. Chardonnay:**

- \* *Aspect*: limpede;
- \* *Culoare*: galben pal;
- \* *Miros*: aromă de vanilie, unt proaspăt(diacetil);
- \* *Gust*: onctuos, rotund, armonios.

**5. Sauvignon**

- \* *Aspect*: limpede;
- \* *Culoare*: galben-verzui;
- \* *Miros*: aroma intensă de flori de soc, flori de vita de vie;
- \* *Gust*: fructuos, usor migdalat, cu multa prospetime, amplu, post gust prelungit.

**6. Pinot Gris**

- \* *Aspect*: limpede;
- \* *Culoare*: galben-pal;
- \* *Miros*: aroma deosebita fina de fructe galbene coapte, care îi accentueaza tipicitatea;
- \* *Gust*: moale, armonios, aciditate echilibrata.

**7. Tămaioasa Românească:**

- \* *Aspect*: limpede;
- \* *Culoare*: galben-aurie;
- \* *Miros*: aroma deosebita specifică de muscat, cu noante de flori de salcam, miere si nucsoara;
- \* *Gust*: fructuos, deosebit, gust de miere si nucsoara, catifelat.

**8. Muscat Ottonel:**

- \* *Aspect*: limpede;
- \* *Culoare*: galben-auriu;
- \* *Miros*: aroma deosebita si puternica de muscat ;
- \* *Gust*: inconfundabil de muscat si fructe coapte, catifelat, rotund, proaspăt, de o finete deosebita.

**9. Cabernet Sauvignon:**

- \* *Aspect*: limpede.
- \* *Culoare*: roșu-rubiniu închis;
- \* *Miros*: aromă de fructe de padure, coacaze si condimente;
- \* *Gust*: structura taninoasa robusta, gust complex, ierbos, de buruiana.

**10. Pinot Noir**

- \* *Aspect*: limpede;
- \* *Culoare*: rubiniu cu intensitate moderata;
- \* *Miros*: aromă schimbătoare de cireșe, căpșuni, zmeura;
- \* *Gust*: amplu rotund, moale, alcoolic.

**11. Fetească Neagră:**

- \* *Aspect*: limpede;
- \* *Culoare*: roșu-granat, intens, clar, strălucitor;
- \* *Miros*: aromă complexă, originală, cu note de scortisoare și prune uscate;
- \* *Gust*: bine constituit, echilibrat, savuros .

**12. Negru de Drăgășani:**

- \* *Aspect*: limpede,
- \* *Culoare*: roșu-închis;
- \* *Miros*: aromă de fructe de pădure coapte, cirese, condimente;
- \* *Gust*: catifelat, aciditate bine integrata, cu post gust prelung.

**13. Novac:**

- \* *Aspect*: limpede;
- \* *Culoare*: roșu-granat intens;
- \* *Miros*: buchet de afine, arome picante de cuișoare, piper negru ;
- \* *Gust*: de afine , capsuni, tanin bine integrat.

#### **14.Burgund mare**

\*Aspect:*limpede* ;

\*Culoare:*rosu violaceu*;

\*Miros: *caracter olfactiv placut de coacaze rosii*;

\*Gust:*vinul are prospetime evidentă și echilibru gustativ fiind lejer și foarte prietenos.*

#### **15.Merlot**

\*Aspect:*limpede* ;

\*Culoare:*rosu rubiniu* ;

\*Miros: cu note de fructe de padure, prune și cirese amare;

\*Gust: structura taninoasa stabila, placut, savuros .

#### **16.Syrah**

\*Aspect: *limpede*;

\*Culoare: *rosu inchis*;

\*Miros: *aroma de cirese negre și piper*;

\*Gust: *delicat, suplu, usor picant, savuros, cu arome de cirese amare, condimentat.*

Vinurile spumante de calitate se disting prin finete, cu perlare intensă la început, iar apoi mai lejeră, dar îndelungată.

- aspect: galben-verzui până la galben-pal, galben-verzui până la galben-pai, strălucitor, iar la spumantul rose, avem diferite nuanțe de roz, în funcție de soiul/soiurile din care se obține;

- arOME: plăcut, fin, cu arOME de fermentare, cu nuanțe de flori, miere, fân ușor uscat, note de autoliză, migdale, măr galben, iar în cazul strugurilor roșii și negri întâlnim arOME de trandafir, fructe de pădure (fragi, mure, afine), căpșuni.

Vinurile spumante de calitate de tip aromat se disting prin finete, cu perlare abundantă, perlare fină,

- aspect: galben-verzui, pal, ori galben-pai, diferite nuante de roz, în funcție de soi.

- arOME: tipice sortogrupului muscat, de busuioc, soc, arOME de fermentare, florale, cu usoare note de autoliză.

## **12. CONDIȚIILE DE COMERCIALIZARE**

**1.** Îmbutelierea vinurilor cu denumire de origine controlată „DRĂGĂȘANI” se face, în ambalaje de sticlă sau alte materiale admise de legislația în vigoare pentru vinurile cu denumire de origine controlată, de capacitate cuprinse între 0,25-1,5 litri.

Închiderea acestora se face cu dopuri de plută, din deriveate de plută, din alte materiale admise în comerțul internațional sau prin închidere filetată asigurată.

În sistemul de ambalare și etichetare, pentru vinurile cu denumire de origine controlată „DRĂGĂȘANI” se utilizează eticheta principală și contraeticheta (sau eticheta secundară).

Vinul spumant de calitate și vinul spumant de calitate de tip aromat poate fi obținut și comercializat funcție de conținutul în zahar total invertit (glucoză+fructoză) sub formele brut – natur, extra – brut, brut, sec, demi-sec și dulce după cum prevede legislația.

Pentru vinurile spumante de tip aromat, se indică pe eticheta numele soiului de vită din care provin struguri sau se menționează "obținut din struguri de varietăți aromatică"

Îmbutelierea vinului spumant de calitate și vinului spumante de calitate de tip aromat Drăgășani Drăgășani se face în butelii de sticlă de 0,375 l, 0,75 l, 1,500 l și 3,000 l.

**2.** În etichetarea vinurilor cu denumire de origine controlată „DRĂGĂȘANI” se folosesc indicatii obligatorii si indicatii facultative .

#### **Indicații obligatorii:**

a. denumirea la vânzare insotita de una din mentiunile traditionale D.O.C.-C.M.D.-cules la maturitate deplină, D.O.C.-C.T.-cules târziu și D.O.C.-C.I.B.-cules la înnobilarea boabelor, exprimate prescurtat sau explicit;

b. Denumirea de origine controlată “Drăgășani”;

c. Produs in România;

- d. Volumul nominal;
- e. Tăria alcoolică dobândită în volume;
- f. Numarul lotului, care să permită identificarea datei imbutelieriei;
- g. Tipul produsului:
  - sec pentru vinuri cu un continut de zahar (glucoză+fructoză) mai mic de 4,0g/l;
  - demisec, pentru vinul cu un continut de zahar (glucoză+fructoză) cuprins între 4,01 și 12,0g/l;
  - demidulce, pentru vinul cu un continut de zahar (glucoză+fructoză) cuprins între 12,01 și 45,0g/l;
  - dulce, pentru vinul cu un continut de zahar (glucoză+fructoză) mai mare de 45,0g/l.
- h. Mentiunea „contine sulfiti”;
- i. Numele și adresa imbuteliatorului;
- j) Numărul R.I.V. (numărul din Registrul Industriilor Viticole).

**Indicații facultative:**

- a) Culoarea specifică;
- b) Anul de recolta, dacă cel puțin 85% din struguri utilizati pentru elaborarea vinului în cauză au fost recoltati în cursul anului respectiv;
- c) Numele unuia sau mai multor soiuri de vita de vie;
- d) „Fermentat/maturat în baric” sau „fermentat/maturat în prezenta aschiilor de lemn de stejar”
- e) Mentiunea traditională;
- f) Distinctii accordate, numai pentru lotul în cauză;
- g) Mentiuni facultative privind imbutelierea la „castel”, „podgorie”, „proprietate” etc.
- h) Marca de comert, cu condiția ca ea să nu creeze confuzii cu denumirea de origine controlata.

Mentiunea „fermentat în sticlă” poate fi utilizată doar cu condiția ca:

- produsul să fi devenit spumant în urma unei a două fermentații alcoolice în sticlă;
- procesul de producere, inclusiv învecirea în cadrul plantației în care a fost obținut produsul, calculat din momentul începerii fermentației alcoolice, menită să transforme producția viticola în vin spumant, să nu fi durat mai puțin de 9 luni;
- procesul de fermentație, menit să transforme produsul în vin spumant și durata menținerii producției pe drojdie, să fi durat cel puțin 90 de zile.

Pot fi folosite următoarele metode:

- fermentația secundară se face în sticle, eliminarea impurităților și drojdiilor se face prin remuaj și degorjare (metoda clasica champanoise sau la sticlă), prin metodă clasica, manuală sau prin cea modernă, prin înghețarea gatului sticlei astfel încât depozitul de drojdie impurități să fie eliminat fără a lasa reziduuri.

- fermentația secundară are loc în sticle, la încheierea fermentației vinul este răcit și transferat într-un recipient în contrapresiune, filtrat și imbuteliat, eliminându-se remuajul și degorjarea (metoda de transfer).

Mentiunea „fermentat în sticlă prin metoda tradițională”, „metoda tradițională”, „metoda clasica” sau „metoda tradițională clasica” pot fi utilizate cu condiția ca produsul:

- produsul să fi devenit spumant în urma unei a două fermentații alcoolice în sticlă;
- să fi fost menținut în permanentă în prezenta drojdiei, timp de cel puțin 9 luni, în cadrul aceleiasi exploatații, de la momentul constituirii producției;
- să fi fost separat de drojdie prin evacuare.

Mentiunea „fermentat în tanc” sau „fermentat în rezervor/autoclava” poate fi utilizată cu condiția ca produsul:

- să fie supus celei de-a două fermentații în acrototor/autoclavă/tanc de fermentare/cisternă de fermentare/recipient metalic rezistent la presiune, iar apoi trecut în alte recipiente, prin filtre, urmată de imbutelierea în sticle (metoda discontinua sau Marinotti/Charmat)

- să fi trecut prin procesul de fermentare într-un sistem de mai multe recipiente ermetice închise, cu legături între ele. Vinul, producția de bază pentru obținerea spumantelor, dezoxigenat pe cale biologică și bine omogenizat cu licoarea de tiraj și maiaua de levuri, este introdus în mod continuu în sistem (metoda fluxului continuu sau Asti)

### **13. MENTIUNI TRADITIONALE**

Mențiunile tradiționale: *C.M.D. – cules la maturitatea deplină*, *C.T. – cules târziu* și *C.I.B.-cules la înnobilarea boabelor*, date de conținutul în zaharuri la recoltarea strugurilor, în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, pot fi utilizate numai pentru descrierea vinurilor cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI”.

Aceste mențiuni pot fi scrise pe eticheta principală, fie în întregime, fie prescurtat, astfel: *D.O.C. – C.M.D.*, *D.O.C. – C.T.* sau *D.O.C.-C.I.B.*

In cazul vinurilor cu D.O.C. „DRĂGĂȘANI” se pot utiliza în etichetare mențiunile traditionale „Rezervă”, „Vin de vinotecă” și “Vin Tânăr” cu respectarea legislației în vigoare.

### **14. DECLASAREA VINULUI CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ „DRĂGĂȘANI”**

În cazurile în care vinurile nu îndeplinesc în totalitate condițiile de a fi valorificate cu denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI”, sau dacă pierd aceste condiții, ele vor fi declasate în categorii inferioare pe baza unor proceduri elaborate de O.N.V.P.V.

**1.** Declasarea vinurilor cu D.O.C. se stabilește de către O.N.V.P.V. dacă:

- a) vinul a suferit alterări din punct de vedere calitativ;
- b) vinul a fost supus unor tratamente sau practici oenologice neautorizate pentru această categorie de calitate.

**2.** În faza de producție, producătorul poate să solicite O.N.V.P.V. declasarea unui vin cu D.O.C. în alte categorii.

### **15. AUTORITATEA DE CONTROL SI CONTROLUL RESPECTĂRII SPECIFICĂȚILOR PRODUSULUI**

Autoritatea desemnată pentru control și gestiunea denumirii de origine controlată „DRĂGĂȘANI” este **Oficiul National al Viei și Produselor Vitivinicole** (O.N.V.P.V.), Sos. Iancului nr. 49, sector 2, București, tel. 0040 21 250 50 97, e-mail office@onvpv.ro, prin Inspectoratul Teritorial care gestionează denumirea de origine. - Adresa: Inspectorat teritorial nr.4 DRAGASANI, Jud. Valea, str. Gib Mihaescu, Nr. 29, Cod postal 245700, Tel. 0040 250 812 590, e-mail: dragasani@onvpv.ro

Autorizarea plantațiilor producătoare de struguri cu D.O.C., controlul vinurilor cu D.O.C. eliberarea Certificatelor de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile obținute în denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI” și declasarea acestora se face la solicitarea producătorilor care se supun condițiilor din prezentul Caiet de sarcini, în baza procedurilor elaborate de către O.N.V.P.V.

Controlul anual al vinului, efectuat de către O.N.V.P.V. constă în:

a) examinarea analitică a vinurilor, care constă în verificarea buletinului de analiză și care să conțină cel puțin următorii parametri:

- tăria alcoolică totală și dobândită, exprimată în % vol. alcool;
- zaharuri totale, exprimate ca fructoză și glucoză, g/l;
- aciditate totală, exprimată în g/l acid tartric;
- aciditate volativă, exprimată în g/l acid acetic;
- dioxid de sulf total, exprimată în mg/l.

b) examinarea organoleptică, ce constă în verificarea caracteristicilor senzoriale (aspect, culoare, gust, miros)

c) verificarea condițiilor prevăzute în caietul de sarcini.

Controlul menționat la lit. a) și lit.b) este realizat de către Comisia de examinare constituită la nivelul denumirii de origine controlată ”Drăgășani.”; Comisia este alcătuită din inspectorii de specialitate ai O.N.V.P.V., membrii A.D.A.R. și reprezentanți ai producătorilor.

Metodologia de control aplicată de O.N.V.P.V., prin intermediul inspectorilor de specialitate, se realizează prin:

- esantionare și control sistematic în toate fazele de producție.

În scopul verificării conformității cu caietul de sarcini, O.N.V.P.V. verifică:

- instalațiile, capacitatea operatorilor de a îndeplini condițiile prevăzute în caietul de sarcini;

- produsele în orice etapă a procesului de producție, inclusiv cea a ambalării, pe baza unui plan elaborat de către O.N.V.P.V care a fost adus la cunoștința operatorilor, care acoperă fiecare etapă de fabricare a vinului.

Orice solicitant îndreptățit conform legislației în vigoare poate solicita aprobarea unei modificări a specificațiilor produsului pentru denumirea de origine controlată „DRĂGĂȘANI” ~~„în special pentru a ține cont de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice sau pentru a redefini aria geografică”~~.