

CAIET DE SARCINI
pentru producerea și comercializarea vinului cu denumire de origine controlată
"IAȘI"

I. DEFINIȚIE

Denumirea de origine controlată "IAȘI" se atribuie vinurilor vinurilor spumante de calitate, vinurilor spumante de calitate de tip aromat și vinurilor petiente obținute din struguri produși în arealul delimitat pentru această denumire, cu condiția respectării tuturor prevederilor din prezentul caiet de sarcini.

II. LEGĂTURA CU MEDIUL GEOGRAFIC

Calitatea și caracteristicile vinurilor produse în arealul delimitat pentru denumirea de origine controlată "IAȘI" se datorează în mod esențial mediului geografic, cu factorii săi naturali și umani.

Localizare geografică

Podgoria Iași este situată în est-nord-estul Podișului Moldovenesc, în zona de contact a Câmpiei colinare a Moldovei cu Podișul Central Moldovenesc, contact marcat de impunătoarea "Coastă a Iașilor". Administrativ, podgoria Iași se găsește în județul cu același nume. Arealul cuprinde plantații viticole amplasate în zonele colinare ale Moldovei (sectorul de sud - est) și pe coasta de tranziție spre Podișul Moldovenesc de sud (Coasta Repedei) și fața Prutului (sectorul Tomești – Bohotin). În cadrul acestui areal se identifică mai multe centrele viticole precum Copou-Șorogari, Galata, Uricani, Bucium, Comarna, Bohotin, Tomești iar în partea de nord, nord-est, la circa 40 km de orașul Iași sunt încă două centre cu condiții favorabile culturii viței de vie cu soiuri pentru vinuri de calitate precum Probotă și Plugari.

Plantațiile viticole se localizează în bazinile văilor sculptate în spațiul acestor mari coaste (Coasta Iașului prin sectorul ei „Coasta Repedei“ și fața cuestiformă a Prutului - Tomești-Cozmești, reprezentând limita nordică și nord-estică a Podișului Central Moldovenesc, deținând cele mai mari suprafețe viticole), între care mai importante sunt Vișan, Vămeșoaia, Comarna, Covasna, Cozia și Bohotin, uneori extinzându-se și pe interfluviile deluroase secundare care delimită aceste bazină hidrografice.

Cadrul natural

Substratul litologic se caracterizează prin prezența depozitelor de loess pleistocen, precum și a faciesului argilo-marnos și nisipos aparținând bessarabianului. Textura sedimentelor de solificare, rezultate din depozite litologice de mai sus este predominant argiloasă.

Solurile - reprezentative pentru această podgorie sunt: cernoziomurile cambice, solurile cenușii, regosolurile și solurile antropice.

Substratul litologic se caracterizează prin prezența depozitelor de loess pleistocen, precum și a faciesului argilo-marnos și nisipos aparținând bessarabianului. Textura sedimentelor de solificare, rezultate din depozite litologice de mai sus este predominant argiloasă. Solurile tip cernoziomuri cambice sunt caracteristice pentru imprimarea unor acidități ridicate.

Relieful se dispune în două trepte mari, corespondente celor două subunități geomorfologice ale Podișului Moldovei care se contactează în aria podgoriei, respectiv Câmpia Moldovei și Podișul Central Moldovenesc. Câmpia Moldovei se caracterizează printr-un relief de coline și de platouri netede, cu o altitudine medie de 150m. Podișul Central Moldovenesc, reprezentat de Coasta Iașului, are o altitudine de 300-350 m.

Relieful este adânc fragmentat de pâraiele Fasin, Perieni, Plopou, pe versanții cărora se insinuează alte plăuri viticole, cu diferență de altitudine între nivelul albiilor Prut-Jijia și nivelul culmilor din jur, în condițiile poziției mai sudice și largă deschidere spre culoarele Prut-Jijia, plaiurile centrului Probotă beneficiază de un climat mai cald și o insolație mai bogată.

Se întâlnesc dealuri fragmentate de vâlă de diferite tipuri și orientări, care au condus la apariția versanților cu o multitudine de expoziții, majoritar favorabile insolării viței de vie.

Hidrografia. participă, prin volumul și calitatea apelor de suprafață și subterane, doar cu calificativul "satisfăcător" în cadrul ecosistemului viticol de aici. Bahlu lui prin cursul său inferior și Prutul prin cursul său mijlociu constituie colectorii unor pâraie relativ scurte și cu debite anuale reduse. Lăvurile din zona sunt creații antropice cu scopuri multiple, inclusiv pentru irigații. Apele freatiche, interceptate prin fântâni sau descarcate prin izvoare, au debite relativ reduse și nu corespund unei categorii de calitate accesibilă.

Climatul este temperat continental cu nuanțe excesive, consecință a poziției de intererență între climatul moderat continental al Podișului Central Moldovenesc și cel excesiv continental al Câmpiei Moldovei.

Factorii climatici se caracterizează prin contraste tot mai mari între sezoanele extreme, iernile fiind aspre și relativ uscate, verile calde până la toride și adesea secetoase, primăverile moderate termic și hidric, iar toamnele blânde și predominant senine, radiația solară globală cu valori ridicate, cu variații în funcție de expoziția versanților, insolația reală și bilanțului termic global din perioada de vegetație, condițiile de maturare a strugurilor din epociile V și VI, sunt condiții favorabile pentru cultura viței de vie pentru vinurile de calitate.

Temperatura medie anuală este de $9,4^{\circ}\text{C}$, suma temperaturilor din perioada de vegetație fiind de 3159°C , cu o insolație de 1450 ore în aceeași perioadă

Suma precipitațiilor este de 562 mm, cu 366 mm în perioada de vegetație.

Indicele de aptitudine oenoclimatică este în valoare de 4403.

Zona viticolă din partea de sud a Iașului pare a fi cea mai veche, oricum ea este cea dintâi atestată documentar. În 1469, Ștefan cel Mare dăruia Mitropoliei din Suceava o vie de la Socola, de lângă Bucium.

În secolul al XVII-lea, se constituie principalele suprafețe viticole din sudul Iașilor, pe care le regăsim până astăzi. Cele mai mari suprafețe le detineau mănăstirile, din dani și cumpărături, apoi marii boieri, negustorii, domnii și targovetii. Aceste suprafețe de vîlă se extind treptat.

La sfârșitul secolului al XIX-lea filoxera a distrus vechile plantații de vîlă și s-a trecut la înființarea de noi plantații cu vîlă altoite. Importante pentru dezvoltarea viticulturii în această zonă sunt Pepiniera viticolă și pomicolă de la Vișan (1893) și Societatea viticolă de la Iași (1900). Mai târziu (1957), la Iași se înființează și Stațiunea viti-vinicola, care a contribuit semnificativ la relansarea viticulturii ieșene.

Vinurile obținute în podgoria Iași sunt în general vinuri suple, nu foarte acide, puțin extractive, nu foarte alcoolice, cele mai caracteristice fiind Aligoté-ul obținut la Tomești, Feteasca albă și Muscat Ottonel din Bucium și Feteasca neagră de la Uricani care pare-se, chiar în arealul Uricani a apărut în urma selecției populare din specia *Vitis silvestris* Gmel.

Vinurile albe din arealul Iași se remarcă prin extractivitate, o structură echilibrată și o aciditate ridicată imprimată de expoziția sud sud-estică a versanților.

Vinurile albe, roze - cu gamă variată de culori de la galben-pai, galben intens la galben cu reflexe verzui ori galben-limoniu, iar cele roze cu nuante de la roz-somon cu nuante deschise, roz-trandafiriu, ori culoarea foii de ceapă, arome intense de citrice verzi și floare de soc, de petale de trandafir, flori de lichi, busuioc, grapefruit, fructul pasiunii, lămâie verde, uneori arome discrete florale de flori de câmp și nuante de miere, fân cosit atunci când sunt supuse la învechiire.

Gustativ au onctuozitate, arome de mere verzi, grapefruit, piersică, miere, iarba proaspătă tăiată cu multă prospețime atunci cand sunt tinere, cu aciditate moderată blandă,, note fructuoase fructate,

minerale, cu post-gust plăcut, cu note citrice și ierboase exprimând vioiciune. Maturarea moderată păstrează prospetimea soiului.

Vinurile roșii au miros specific de cireșe negre amare și vișine, de prune uscate neafumate, fructe roșii și negre de pădure coapte (coacăze roșii, merișor, mure, afine) și savoare discretă de vanilie prin învechire. Prezintă nuante de roșu-aprins strălucitor, roșu violaceu intens și predominante de roșu-rubiniu, cu un gust catifelat, ușor astringent, taninurile coapte astringente bine echilibrate, cu corpolență, rotunjime și mai ales arome specifice de fructe roșii de pădure bine coapte (coacăze, mure, afine).

Gustul este catifelat, fără astringență exagerată, echilibrat, cu tanini tineri și postgust de lungă durată, consistent, lung, ierbos, cu rotunjime și arome specifice de fructe roșii de pădure bine coapte (coacăze, mure, afine).

Materia primă pentru vinurile spumante de calitate este bogată în aciditate, cu arome specifice soiurilor de proveniență, cu grad alcoolic mai scăzut. Aciditatea naturală atinge valori de 7-9 g/l acid tartric și chiar mai ridicată la recoltarea precoce. Din analizele efectuate se constată resurse de azot suficiente provenite din plantatie, ca urmare nu sunt necesare adăosuri suplimentare de substanțe nutritive la realizarea amestecurilor de tiraj.

Vinurile spumante de calitate - au aciditate, prospetime, arome de fermentare cu nuante de fructe cu pulpa albă, pere, amplificate de perlare fină și persistență, arome specifice soiului din care provin, grad alcoolic mai scăzut. Culoare verzui-galbuie, galben-verzuie pentru vinurile albe până la nuante de rubiniu la vinurile rose sau roșii. Aciditatea naturală atinge valori de 7-9 g/l acid tartric și chiar mai ridicată la recoltarea precoce. Drojdiele solicită cerințe nutritionale specifice pentru fermentația secundară.

Olfactiv vinul este proaspăt, fructat de mere verzi, grapefruit, piersică, miere, floral - floare de busuioc, trandafir. Gust fructat, caracter senzorial de autolizat, înțepător datorită prezentei dioxidului de carbon, cu savoare specifică. Degajare de dioxid de carbon - spumare abundantă, perlare persistentă cu bule mici pe toată înălțimea paharului.

Vinurile spumante de calitate de tip aromat - de culoare galben-pai/galben-verzui/ roz ori violacee, aromă specifică fină, intense ce păstrează aromele terpenice la care se adaugă compusii aromatici volatili de la fermentația alcoolică, cu arome de citrice, de flori de portocal, busuioc, petale de trandafiri, cu echilibru între aciditate, și conținutul de zaharuri, cu spumare abundantă și perlare fină persistentă. Gustativ - își păstrează caracteristicile olfactive, arome de flori albe, trandafiri sau fructe cu sămburi, piersici, caise, prune alături de lămâie, lime și grapefruit, ce conferă vinului prospetimea care este sustinută și de aciditatea ridicată. Structura este zveltă și cremoasă uneori, datorită autolizei drojdiei, iar gustul este lung și persistent.

Vinurile petiente - de culoare galben-pai, lămâi sau auriu, galben-verzui, ori roz-trandafir, violet, zmeuriu sau somon, au efervescentă fină, mai puțin intensă, cu primă impresie de prospetime vivace, caracteristici olfactive florale (în special floare de trandafir, soc, iasmie, flori albe) sau flori proaspăt înflorite dar și de fructe precum mere, pere, piersici, caise, prune, cireșe proaspete sau mai coapte în funcție de vîrstă, cu aciditate ridicată, îndrăzneată ce conferă prospetime. Gustativ își păstrează caracteristicile florale și de fructe la care se adaugă citrice precum grapefruit sau lămâie, sunt elegante, bine echilibrate, cu structură lejeră și mai puțină complexitate decât spumantele de calitate.

În această podgorie, cultura viței de vie dă cele mai bune rezultate în platourile însoțite și în bazinele sculptate de unele văi secundare, unde deși în general au expoziție nordică, beneficiază de adăpost față de masele de aer din N sau NE, și de efectul foehnic al maselor de aer sudice și vestice care descind dinspre podișul înalt spre culoarul Bahluilui și al Prutului.

Trăsătura substratului litologic (depozite loess pleistocen, faciesul argilo-marnos, nisipos), sedimentele rezultate din depozitele litologice predominant argiloase, solurile reprezentative tip cernoziomuri cambice, soluri cenușii, regosoluri, solurile antropice, imprimă vinurilor o serie de caracteristici precum aciditate ridicată, factor important pentru materia bază pentru spumante.

Via de pe dealurile Bucium, Pietrărie ori Tomești furnizează vinuri deosebite de Aligote, Fetească albă sau Muscat Ottonel. Soiurile de vită de vie majoritar autohtone ca Fetească Albă, Fetească Regală, Fetească Neagră și soiurile Aligote, Muscat Ottonel sau Merlot produc vinuri remarcate prin prospetime și vigoare care se datorează situației podgoriei la nord de paralela 47° unde căldura verilor nu este suficient de mare pentru a afecta aromele primare.

Relieful adânc fragmentat de părăie ca Frasin, Perieni, Plop, pe versanții cărora se insinuează alte plăuri viticole, cu diferență de altitudine între nivelul albiilor Prut-Jijia și nivelul culmilor din jur (pozitie mai sudică și largă deschidere spre culoarele Prut-Jijia), plăuirile centrului Probota beneficiază de un climat mai cald și o insolație mai bogată.

Solurile sunt de tip cernoziomuri cambice, soluri cenușii, regosolurile și solurile antropice, dintre care predomină cele de tip cernoziomuri cambice, acestea care imprimă aciditate ridicată vinurilor. Factorii climatici prezintă contraste mari între sezoanele extreme în care iernile sunt aspre și relativ uscate iar verile calde, toride și adesea secetoase, primăverile moderate termic și hidric, iar toamnele sunt blânde și predominant senine. Radiatia solară globală cu valori ridicate cu variații funcție de expoziția versanților și bilanțul termic global din perioada de vegetație la care se adaugă condițiile de maturare a strugurilor din epociile V și VI, sunt favorabile obținerii vinurilor de calitate și se reflectă într-o prospetime tipică, prezența notelor florale (trandafir, soc, iasomie, flori albe) și un echilibru al taninurilor.

Vinurile liniștite albe și roze au datorită expunerii plantatiilor și compozitiei solului o aciditate ridicată, arome pregnante de fructe proaspete, care pot ca sub influența căldurii mai intense din anumiți ani să se transforme în unele de fructi bine coapte. Pentru soiurile nearomate – note de mere, pere, piersici, caise, cirese, căpsuni, zmeură, prune, cu note florale, pentru soiurile aromate - trandafiri, căpsuni, flori albe, tămâie, condimente. Vinurile rosii sunt influențate de sol (în special de cernoziomurile cambice), climat și expoziția nordică, obținându-se vinuri cu aciditate ridicată, taninuri joase și multă fructuozitate (citrice mai ales), de un rubiniu strălucitor-lucios uneori la o aciditate mai ridicată cu amprentă sesizabilă vanilată.

Pentru vinurile spumante de calitate, solul tip cernoziom cambic ridică usor potentialul acidității vinurilor la un nivel optim cat să contureze prospetimea aromelor, în special fructate, expunerea și orientarea văilor însorite adăpostite fată de masele de aer N / NE și sub efectul foehnic al maselor de aer sudice/vestice dinspre culoarul Bahluilui și Prutului permit prin buna expoziție o favorabilitate a insolării vîtei de via (bună insolație pe durata perioadei de vegetație). Aciditatea medie din această arie cu un climat temperat continental pune o amprentă colorantă vinurilor de tipul galben-pai usor verzui spre un auriu-pal, ori roz deschis/rubiniu deschis.

Vinurile petiente au bună evoluție pe solul cernoziom cambic din arie, prin o aciditate mică spre medie imprimată, vinurile au specific fructat amprenat de proaspăt, viguros, și răcoros, cu o predominantă de arôme de fructe albe, galbene, respectiv rosii în cazul roze-urilor, cu un gustativ adesea marcat de citrice proaspete, pe un olfactiv floral (trandafir, soc) și cel mai adesea fructat dar și cu fine urme de unt proaspăt, cu senzatie de răcorire, dulceată fin sesizabilă și un alcool echilibrat.

III. DELIMITAREA TERITORIALĂ PENTRU PRODUCEREA VINULUI CU D.O.C. "IAȘI"

1. Arealul delimitat pentru producerea vinurilor cu denumirea de origine controlată "IAȘI", poate cuprinde trei subdenumiri și se întinde pe teritoriul județului Iasi, astfel:

1.1. Subdenumirea "COPOU"

- Municipiul Iași, cartier Copou;
- Comuna Aroneanu, satele Aroneanu, Șorogari, Aldei, Dorobanț;
- Comuna Rediu, satele Rediu, Breazu, Tăutești, Horlești;
- Comuna Movileni, satele Movileni, Potângeni, Iepureni.

1.2. Subdenumirea “ BUCIUM”

- Municipiul Iași, cartier Bucium;
- Comuna Tomești, satele Tomești, Goruni, Chicerea, Vlădiceni;
- Comuna Bârnova, satele Pietrăria, Cercu, Vișan, Păun;
- Comuna Ciurea, satele Ciurea, Hlincea.

1.3. Subdenumirea “URICANI”

- Comuna Miroslava, satele Uricani, Miroslava, Vorovești, Balciu, Brătuleni, Cornești;
- Comuna Horlești, satele Horlești, Bogdănești;
- Comuna Valea Lupului, satul Valea Lupului;
- Comuna Lețcani, sat Lețcani;
- Comuna Dumești, sat Dumești;
- Orasul Podul Iloaiei.

1.4. Subdenumirea Probota:

- Comuna Probota: sate Probota, Perieni;
- Comuna Țigănași: sate Țigănași, Cârniceni, Stejării, Mihail Kogălniceanu;
- Comuna Bivolari: sate Bivolari, Soloneț, Traian, Buruienești, Tabără;
- Comuna Andrieșeni: sate Andrieșeni, Glăvănești, Fântânele, Spineni;
- Comuna Trifești: sat Trifești;
- Comuna Roșcani: sate Roșcani, Rădeni.

~~2. Denumirea de origine controlată "IAȘI" poate fi completată, în funcție de interesul producătorilor, cu una din următoarele denumiri de plai viticol: ARONEANU, REDIU, ȘOROGARI, TOMEȘTI, GORUNI, VLĂDICEȘTI, PIETRARIA, VIȘAN, DEALUL DOAMNEI, DOI PERI, MIROSLAVA, URIC, VOROVEȘTI, BALCIU, BRĂTULENI, CORNEȘTI, HORLEȘTI, BOGDĂNEȘTI, COASTA MORII.~~

IV. SOIURILE DE STRUGURI

Soiurile de struguri care pot fi folosite pentru obținerea vinurilor cu D.O.C. "IAȘI" sunt următoarele:

- **soiuri albe:** Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Traminer roz, Riesling italian, Fetească albă, Fetească regală, Aligoté, Riesling de Rhin, Golia.
- **soiuri roșii:** Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Băbească neagră, Arcaș.
- **soiuri aromate/semiromante:** Tămâioasă românească, Șarba, Busuioacă de Bohotin.

Soiurile din care se obțin vinurile spumante de calitate sunt:

- soiuri albe Chardonnay, Riesling de Rhin, Fetească albă, Fetească regală.
- soiuri roșii/roze Fetească neagră, Cabernet Sauvignon.

Soiurile din care se obțin vinurile spumante de calitate de tip aromat sunt:

- soiuri albe Traminer roz, Muscat Ottonel.
- soiuri roșii/roze Busuioacă de Bohotin.

V. PROducțIA DE STRUGURI (kg/ha)

Pentru vinurile care vor purta mențiunea tradițională D.O.C. – C.M.D.:

- maxim 14.000 kg/ha la soiurile: Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Traminer roz, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Golia;
- maxim 15.000 kg/ha la soiurile: Merlot, Riesling italian, Riesling de Rhin, Fetească albă, Șarba, Tămâioasă românească, Arcaș, Fetească neagră.
- maxim 16.000 kg/ha la soiul: Fetească regală, Aligoté, Busuioacă de Bohotin, Băbească neagră.

Pentru vinurile care vor purta mențiunea tradițională D.O.C. – C.T.:

- maxim 10.000 kg/ha la soiurile: Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Traminer roz, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Golia.
- maxim 11.000 kg/ha la soiurile: Merlot, Riesling italian, Busuioacă de Bohotin, Fetească albă, Șarba, Tămâioasă românească, Arcaș, Fetească neagră.

Pentru vinurile care vor purta mențiunea tradițională D.O.C.-C.I.B.:

- maxim 8.000 kg/ha la soiurile Muscat Ottonel, Sauvignon, Traminer roz, Feteasca albă, Busuioaca de Bohotin, Golia, Tămâioasă românească.

VI. RANDAMENTUL ÎN VIN (hl/ha)

Pentru vinurile care vor purta mențiunea tradițională D.O.C. – C.M.D.

- maxim 105 hl/ha la soiurile: Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Traminer roz, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Golia.
- maxim 112,5 hl/ha la soiurile: Riesling de Rhin, Riesling italian, Fetească albă, Șarba, Tămâioasă românească, Arcaș, Merlot, Fetească neagră;
- maxim 120 hl/ha la soiurile: Fetească regală, Aligoté, Busuioacă de Bohotin, Băbească neagră;

Pentru vinurile care vor purta mențiunea tradițională D.O.C. – C.T.:

- maxim 72 hl/ha la soiurile: Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Traminer roz, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Golia.
- maxim 75 hl/ha la soiurile: Merlot, Riesling italian, Busuioacă de Bohotin, Fetească albă, Șarba, Tămâioasă românească, Arcaș, Fetească neagră.

Pentru vinurile care vor purta mențiunea tradițională D.O.C. – C.I.B.:

- maxim 60 hl/ha la soiurile Muscat Ottonel, Sauvignon, Traminer roz, Fetească albă, Busuioacă de Bohotin, Golia, Tămâioasă românească.

În anii favorabili se admite o depășire cu un maxim de 20% a randamentelor stabilite pentru această denumire de origine.

Formatted: Indent: Left: 0.22"

VII. CALITATEA STRUGURILOR LA RECOLTARE

Strugurii destinați producției vinului materie primă pentru vinul cu denumire de origine controlată "IAȘI" trebuie să fie sănătoși, cu boabele nezdrobite. Strugurii trebuie să fie introdusi cât mai urgent în procesul de fabricație.

Conținutul de zahăr la recoltare trebuie să fie de minim:

- 187 g/l la toate soiurile, dacă vor purta mențiunea tradițională D.O.C. – C.M.D.;
- 220 g/l la soiurile albe și 213 g/l la soiurile roșii, dacă vor purta mențiunea tradițională D.O.C. – C.T.;
- 240 g/l la soiurile care vor purta mențiunea tradițională D.O.C. – C.I.B.

VIII. CARACTERISTICILE ȘI PRACTICILE CULTURALE ALE PLANTAȚIILOR

Plantațiile din care se obțin vinurile cu D.O.C. trebuie să aibă o puritate de soi de cel puțin 80% Vitis vinifera, iar strugurii acestor soiuri se vor separa la cules de cei ai soiului ce stă la baza producерii vinului pentru care se acordă denumirea de origine.

Verificarea condiției de puritate de soi a materiei prime se face cu ocazia recepționării strugurilor la cramă.

- puritatea de soi a strugurilor va fi de 100% pentru producerea de vinuri care se valorifică cu denumire de soi;
- o stare bună de sănătate - proporția boabelor avariate nu poate fi mai mare de 10%;
- densitatea plantatiei: minim 3300 plante/ha (sau minim 75% plante viabile din densitatea proiectată);
- irigarea: admisă numai în anii secetoși cu notificarea O.N.V.P.V., atunci când conținutul apei în sol pe adâncimea de 100 cm scade la 50 % din IUA, prin folosirea unor norme moderate de udare (400-600 mc/ha);
- recoltarea în verde - reducerea numărului de ciorchini la intrarea în pârgă când producția potențială depășește limitele maxime admise prin caietul de sarcini.

În plantații se va asigura o protecție fitosanitară eficientă pentru realizarea unei stări de bună sănătate a recoltei. În toamnele ploioase, cu pericol de atac de mucegai, se recomandă aplicarea desfrunzitului parțial în zona strugurilor la butucii cu masă foliară bogată.

IX. PRACTICILE OENOLOGICE ADMISE

Arealul delimitat pentru D.O.C. "IAȘI" se încadrează în zona viticolă C I.

Vinurile produse în acest areal au caracteristici specifice și o reputație ce poate fi atribuită numai acestei zone. Strugurii provin în proporție de 100% din această zonă geografică.

Practicile și tratamentele oenologice se efectuează conform legislației în vigoare.

X. TEHNOLOGIA DE OBȚINERE A VINURILOR CU D.O.C. "IAȘI"

Culesul strugurilor se efectuează la maturitatea tehnologică, dictată de tipul de vin care se dorește a fi obținut, în funcție de conținutul de zaharuri din struguri la recoltare, determinat prin urmărirea mersului coacerii.

Transportul strugurilor trebuie să se facă în vase adecvate, pentru a evita scurgerea mustului răvac.

Prelucrarea strugurilor trebuie să se facă evitând pe cât posibil macerarea timpurie.

Desciorchinatul parțial este obligatoriu. Simultan cu acesta se face și *zdrobirea parțială* a strugurilor. Zdrobitul strugurilor trebuie să favorizeze eliberarea sucului și componentelor din pulpă și pieptă utilă în timpul fermentației, fără a determina strivirea sau fărâmîțarea ciorchinilor și semințelor.

Scurgerea mustului răvac se face pe cale gravitațională. Acolo unde se folosesc scurgătoare dinamice, șnecul trebuie să aibă diametru mare și turăție mică.

Presarea boținei se va face numai cu prese pneumatice discontinue. Se interzice folosirea preselor continue la prelucrarea strugurilor destinați obținerii de vinuri cu D.O.C. "IAȘI".

Sulfitarea se va face asupra strugurilor, mustuielii sau mustului.

Asamblarea se face numai între mustul răvac și cel de la presarea I.

Limpezirea vinurilor albe este necesară și recomandată.

Adaosul de levuri sub formă de maia sau la levuri liofilizate va asigura o populație viabilă de levuri specializate.

Supravegherea și conducerea fermentației se va realiza prin controlul permanent al temperaturii. La vinurile cu rest de zahăr, sistarea fermentației alcoolice se face înainte ca zahărul să fie complet metabolizat, când tăria alcoolică a vinului este cu 0,5-1 % vol. mai mică decât cea proiectată. Vinurile roșii se trag de pe depozitul de drojdie imediat după terminarea fermentației alcoolice. Fermentarea malolactică la vinurile roșii este obligatorie.

Operațiunile de depozitare, îngrijire și condiționare a vinurilor se vor face evitându-se contactul cu aerul și stocarea la temperaturi mai mari de 14 °C.

Maturarea vinului se va face în decurs de 6-12 luni, în funcție de capacitatea butoaielor, natura biologică a soiului din care provine, tipul de vin, direcția de comercializare. Această verigă poate avea loc în baricuri. Maturarea la vas de lemn este obligatorie pentru vinurile roșii cu D.O.C. "IAȘI". Învechirea la sticlă minim 6 luni este recomandată pentru vinurile roșii.

Tratamentele de cleire albastră (demetalizarea) sunt necesare când conținutul în fier este mai mare de 6 mg/l. Stabilizarea tartrică este obligatorie.

Îmbutelierea se va face în condiții cât mai sterile.

Tehnologia de obtinere a vinurilor materie primă pentru spumante de calitate

Soiurile din care se obțin vinurile spumante de calitate cu DOC Iasi sunt

- soiuri albe Chardonnay, Riesling de Rhin, Fetească albă, Fetească regală,
- soiuri roșii/roze Fetească neagră, Cabernet Sauvignon.

Recoltarea strugurilor: Se efectuează atunci când maturitatea tehnologică coincide sau precede maturitatea deplină. Se consideră că maturitatea tehnologică a strugurilor pentru vinul de bază este atinsă la un conținut de zaharuri de 160-190g/l, corespunzător unui potential alcoolic de 9-11% vol. alc., iar aciditatea titrabilă are valori de 8-10 g/l.

Recoltarea se realizează manual și poate fi realizată și operațiunea de triere și sortare în cazul în care starea fitosanitară a strugurilor impune o asemenea operațiune.

Transportul strugurilor la crama se realizează cu bune mici din inox sau containere de plastic cu capacitate de cca 300 kg, pentru a păstra integritatea boabelor.

Receptia cantitativa și calitativa se realizează prin cantărirea remorcilor cu struguri și înregistrarea datelor în Registrul de cantar. În același timp, se realizează și receptia calitativă prin determinarea conținutului de zaharuri cu ajutorul refractometrului de mână. La descarcarea strugurilor în buncarul de recepție se prelevează o probă de must la care se determină și aciditatea titrabilă, pH, menționându-se și observațiile privind starea fitosanitară a strugurilor receptionați.

După descarcarea strugurilor în buncarul de recepție urmează deschiderea și zdrobirea boabelor în vederea evacuării mustului.

Mustul cade în cosul pompei, unde are loc administrarea de enzime pectolitice pentru macerare și împiezire, apoi se trimite prin schimbatorul de caldura tubular, unde este racită în vederea evitării oxidării și pierderii de aromă.

Fermentația alcoolică a mustului se realizează controlată, prin stabilirea unei temperaturi de fermentare și inocularea cu drojdie selecționate. După deburbare, mustul este transferat în recipiente de fermentare și însămânat cu levuri selecționate criofile din specia *Saccharomyces* capabile să fermenteze la temperaturi joase de 12-14 °C și care să ducă fermentația până la sec. Procesul de fermentație decurge lent, timp de 20-25 de zile. Pentru ca fermentația să se desfăsoare normal, mustul trebuie să conțină minimum 150 mg/l azot amoniacal. De aceea la însământarea mustului cu levuri selecționate, se adaugă ca stimulent de fermentație fosfatul diamoniacal, în doze de 10 g/ha de must.

Vinurile de bază pentru spumante trebuie pregătite ca vinuri seci (lipsite de zaharuri), de aceea este foarte important ca fermentația alcoolică să fie terminată din toamnă. Pentru ca fermentația alcoolică a mustului să se declanșeze și să se desfăsoare în bune condiții este necesar să se aibă în vedere asigurarea factorilor de care depinde și care o condiționează: factori

fizici (temperatura, presiunea osmotică), factori chimici (continutul mustului în O₂, azot asimilabil, microelemente, SO₂), factori biologici (natura levurilor, cantitatea de maia adăugată), factori tehnologici (asigurarea unor condiții materiale, supravegherea și conducederea fermentației).

Mustul fermentea rapid și complet (cu 0,5-1% mai mult alcool ca în fermentația naturală);

Vinul:

- conține mai puțini acizi și esteri volatili, are un gust și miros mult mai specific soiului de struguri;
- conține mai puțini coloizi și substanțe polifenolice, crescându-i astfel filtrabilitatea;
- este mai puțin sensibil la alterările microbiene și se limepezește usor.

Pritocul vinurilor: Pritocul vinului este operația de separare a vinului de pe sedimentul ce se formează în diferite etape ale evoluției, alcătuit din celule levuriene, alte microorganisme și o serie de substanțe depuse pe fundul vasului, cunoscut sub numele de drojdie. În general, se fac trei pritocuri: primul la începutul iernii, al doilea la sfârșitul lunii ianuarie, iar al treilea în primăvară, înainte ca vinul să fie folosit la alcătuirea amestecului de tiraj.

Refrigerarea vinurilor: Tratamentul vinurilor prin frig se face pentru precipitarea excesului de săruri tartrice, materii azotate și combinațiile nestabile ale fierului, care afectează calitatea sampaniei. În acest scop, vinul este trecut în cisterne izoterme și răcit până la temperatură de -3...-4 °C. Este menținut în continuare în cisterne izoterme timp de 8-10 zile pentru precipitarea sărurilor tartrice. La sfârșit se face o filtrare izotermă, în scopul eliminării cristalelor fine de tartră.

Filtrarea sterilă: Este ultima operație tehnologică la care sunt supuse vinurile, înainte de a se constituie amestecul de tiraj. Prin filtrarea sterilă se urmărește eliminarea germenilor activi din vin (levuri, bacterii) și realizarea totodată a unei limpidați strălucitoare (cristaline).

Cupajarea vinurilor: Cupajarea vinurilor cu vinul din anul precedent, numit „vin de rezerva” se realizează în fiecare an pentru a se realiza vinuri materie-primă cu caracteristici fizico-chimice asemănătoare, specifice podgoriei. Proportia de vin vechi în cupaj nu trebuie să depășească 30%.

Prelucrarea vinurilor de bază pentru spumante se organizează în aşa fel, încât de la ultima operație tehnologică (filtrarea sterilă sau cupajarea) și până la efectuarea tirajului, vinul să rămână în repaus cel puțin 15-20 zile.

Îngrijirea vinurilor de bază pentru spumante: Îngrijirea acestor vinuri trebuie făcută cu multă atenție, deoarece factorii de conservare sunt limitați: conținutul mic în alcool (9-11 % vol), doze mici de SO₂ liber (10-12 mg/l), culoare fragilă alb-verzuie sau rose, greu de menținut. Lucrările de îngrijire care se aplică sunt cele obisnuite: umplerea golurilor de fermentare la vase încă din etapa de fermentație lentă; separarea vinului de drojde la scurt timp după terminarea fermentației (5-10 zile) când încă vinul nu s-a limepezit; corectarea dozei de SO₂ până la max. 20-25 mg/l SO₂ liber; executarea pritocurilor, verificarea SO₂.

Tehnologia de obținere a vinurilor spumante de calitate

a) Obținerea vinurilor spumante prin fermentarea în rezervoare de presiune:

Aceasta tehnologie se foloseste pentru producerea vinurilor spumante în flux industrial, prin fermentația secundară în rezervoare speciale de presiune, cunoscute și sub denumirea de autoclavă. Temperatura de fermentare este mai mică de 15 °C, iar durata procesului este de 20-25 zile.

Fluxul tehnologic

După asamblare, vinul este introdus în autoclava la care se adaugă siropul de zahăr, concentrație 50%, substanțe cleitoare (gelatina, bentonina, tanin) și maiaua de levuri selecționate. Numărul celulelor de levuri trebuie să reprezinte 2-3 mil./ml.

Prepararea licorii de tiraj

Licoarea reprezintă o cantitate din vinul ce urmează a se refermenta ce conține cantitatea de zahăr necesară a se adăuga pentru a doua fermentație alcoolică. Calculul cantității de zahăr se face având în vedere că pentru obținerea presiunii de 1 atm sunt necesare 4 gr. de zahăr. Prepararea licorii se face într-un recipient cu agitator, unde se introduce vinul și zahărul, încalzindu-se la 45°C.

Adaosul licorii de tiraj

Se efectuează prin pompare, în vasul în care se efectuează fermentația secundară, după care se introduce vinul. Se realizează astfel, o buna omogenizare a amestecului de tiraj.

Prepararea maielei de drojdie selectionate: Prepararea se face treptat, pornind de la rehidratarea acestora în apă curată, la 38-40°C. Se adaugă în etape successive vin, zahăr și activatori ai fermentației, în cantități bine determinate, până se atinge un titru de cca. 2-2,5 mil. levuri/ml.

Administrarea maielei: se face imediat după preparare, în recipientul cu amestec de tiraj (vin+licoare), având în vedere asigurarea declansării fermentației alcoolice secundare.

Desfașurarea fermentației alcoolice secundare

Pentru declansarea fermentației se face o încălzire usoară a amestecului. Fermentația trebuie să se desfăsoare lent, la o temperatură mai mică de 15°C. Conducerea fermentației se face în asa fel, încât creșterea presiunii zilnice în acratofor să nu depăsească 0,3 bari. În primele două zile se menține robinetul de evacuare a presiunii deschis, pentru a se putea verifica declansarea fermentației.

Fermentația alcoolică secundară se desfășoară apoi, în spațiu închis, obținându-se astfel vinul spumant cu continut de CO₂ de natură endogenă. După terminarea fermentației se procedează la răcirea treptată a vinului spumant din acratofor până la -5°C, temperatură care se menține timp de 2 zile pentru limpezirea vinului spumant și disoluția CO₂ în masa vinului.

Tragerea de pe drojdie

Reprezintă separarea vinului spumant de pe depozitul de drojdie format în recipientul de fermentare, sub presiune, de către drojdile selecționate. Această operațiune are loc după desăvârsirea fermentației secundare, în regim izobar, în alt recipient de presiune, unde în prealabil se realizează o presiune egală cu cea din vasul de fermentare, pentru a se evita pierderile de presiune.

Stabilizarea tartrică

Se verifică dacă vinul are predispozitie pentru instabilizare tartrică și se menține temperatura scăzută la -5°C, pentru câteva zile, în vederea precipitării sărurilor tartrice.

Filtrarea

Filtrarea are rolul de a separa vinul spumant de pe depozitul format. Se realizează cu ajutorul filtrului tangențial, care lucrează sub presiune.

Adaosul licorii de expediție

Licoarea de expedieție este reprezentată de o soluție hidroalcoolică cu continut de alcool apropiat de vinul spumant și zahăr în funcție de tipul de vin ce se urmărește a se obține.

Imbutelierea izobară

Vinul spumant corectat și stabilizat se trece apoi la îmbuteliere. Această operațiune se poate face imediat sau după o perioadă de timp, caz în care se urmărește ca presiunea să nu scăde sub 5 atm.

Înainte de îmbuteliere, vinul spumant se răcește la o temperatură apropiată de 0°C, în vederea prezervării CO₂, ca urmare a solubilizării acestuia la temperatura scăzută.

După îmbuteliere este recomandat ca vinul spumant să ramană în depozit încă circa 10 zile, la o temperatură de 15-20°C pentru omogenizarea calitativă și constatarea unor defecte.

Tehnologia de obținere a vinurilor spumante de calitate de tip aromat

Soiurile din care se obțin vinurile spumante de calitate de tip aromat sunt:

- soiuri albe Traminer roz, Muscat Ottonel,
- soiuri rosii/roze Busuioacă de Bohotin.

Prelucrarea musturilor se face separat, pe soiuri. Strugurii sunt desciorchinăți, mustul fiind macerată la temperatură scăzută pentru câteva ore. Durata macerării este dată de soi și poate dura de la câteva ore până la 24 ore. Se realizează apoi presarea menajantă, și după separarea fractiilor, mustul se introduce în recipienți izotermi de stocare, la temperaturi sub 0°C până la utilizare.

Fermentarea mustului se realizează în două etape, în prima etapă fermentarea are loc la presiunea ambientală, iar în a doua etapă, fermentarea are loc sub presiune.

Se inoculează mustul încălzit la circa 18°C, cu levuri selectionate cu un titru de circa 2-2,5 mil celule/ml. Se urmărește declansarea fermentației alcoolice și se urmărește realizarea unei concentrații alcoolice cu aproximativ 1,4% vol mai mică decât tăria alcoolică dobândită. În acest moment, se închide autoclava și se continuă fermentația alcoolică sub presiune, realizându-se o presiune de 6 bari. Fermentația alcoolică este oprită prin coborârea temperaturii la -2°C.

Stabilizarea vinului spumant aromat se face, în regim izobaric, prin cleire, detartrare și filtrare.

Adaosul de licoare de expedite este interzis. Tăria alcoolică dobândită în volume nu poate fi mai mică de 6% vol. Tăria alcoolică totală în volume nu poate fi mai mică de 10% vol.

← Formatted: Indent: First line: 0"

Tehnologia de obtinere a vinurilor petiente

Se elaborează vinurile petiente care pot utiliza denumirea de origine controlată DOC Iasi, astfel încât vinurile să prezinte parametrii care să îi permită pentru această categorie a numelui denumirii de origine, cu aplicarea practicilor permise pentru această categorie.

Vinurile materie primă pentru spumantele de calitate se obțin în arealul delimitat pentru DOC Iasi.

Producția vinurilor cu DOC Iasi trebuie să se facă în interiorul arealului delimitat.

Vinurile spumante de calitate, vinurile spumante de calitate de tip aromat și vinurile petiente cu DOC Iasi trebuie să se obțină prin fermentarea naturală în autoclave sau în sticlă. Vinurile de bază sunt obținute numai din soiurile de struguri menționate în prezentul caiet de sarcini.

XI. CARACTERISTICILE ANALITICE ȘI ORGANOLEPTICE ALE VINURILOR LA PUNEREA LOR ÎN CONSUM

a) Caracteristicile analitice:

Vinurile cu D.O.C. "IAȘI" trebuie să prezinte următoarele caracteristici de compoziție :

- tărie alcoolică dobândită: minim 11 % vol.;
- aciditate totală (acid tartric): minim 4,5 g/l;
- aciditate volatilă (acid acetic):
 - 18 miliechivalenți pe litru sau 1,08 g/l, pentru vinurile albe și roze;
 - 20 miliechivalenți pe litru sau 1,2 g/l, pentru vinurile roșii;
 - 25 miliechivalenți pe litru, în funcție de utilizarea mențiunilor tradiționale;
- extract sec nereducațor: minim 17 g/l pentru vinuri albe și 18g/l pentru vinuri roșii;
- zaharuri totale, glucoză+fructoză, g/l, în funcție de tipul vinului;
- dioxid de sulf total, maxim:
 - 150 mg/l pentru vinuri roșii seci;
 - 200 mg/l pentru vinuri albe și roze seci;
 - 200 mg/l pentru vinuri roșii, al căror conținut în zaharuri este mai mare sau egal cu 5 g/l;
 - 250 mg/l pentru vinuri albe și roze, al căror conținut în zaharuri este mai mare sau egal cu 5 g/L.

b) Caracteristicile organoleptice :

1. Muscat Ottonel:

* Aspect: lăptede, echilibrat

* Culoare: galben pal sau galben intens, fără urme de oxidare

* Miros: aroma tipică de muscat, foarte pregnantă, care evoluază prin învecire de scurtă durată într-un buchet foarte complex

* Gust: tipic de muscat, puternic.

2. Sauvignon :

* Aspect: lăptede, plăcut

* Culoare: galben cu reflexe verzui, strălucitoare, fără urme de oxidare

* *Miros*: aroma intensă de floare de soc și citrice verzi, grapefruit și fructul pasiunii
* *Gust*: fructuos, plăcut acid, cu multă prospețime, armonios, complex.

3. *Pinot gris*:

* *Aspect*: limpede, plăcut
* *Culoare*: galben-limoniu, cu reflexe verzui, strălucitoare, fără urme de oxidare

* *Miros*: aroma de flori de câmp

* *Gust*: a floare de salecâm.

4. *Feteasca regală*:

* *Aspect*: limpede, echilibrat
* *Culoare*: galben cu nuanțe verzui, fără urme de oxidare, până la galben-pai

* *Miros*: aromă de flori de câmp, discretă, ușor învechit aduce a fân cosit și miere

* *Gust*: particular, prin învechire ușor eteric, semiaromat, particular.

5. *Feteasca albă*:

* *Aspect*: limpede
* *Culoare*: galben-pai, cu reflexe verzui, fără urme de oxidare

* *Miros*: delicat, fără o tipicitate anume, floare de viață de vie

* *Gust*: armonios, cu o finețe naturală tipică, exprimată doar dacă este susținut de aciditate.

6. *Riesling italian*:

* *Aspect*: limpede, echilibrat
* *Culoare*: galben pal, cu irizații verzui, strălucitor
* *Miros*: aromă fină, plăcută, de strugure în pângă

* *Gust*: aciditate mare, vioi, fructuos, cu post gust plăcut, mineral.

7. *Traminer roz*:

* *Aspect*: limpede, strălucitor
* *Culoare*: galben-pai, pătat
* *Miros*: aromă particulară de petală de trandafir, având vârful de caracter în primul an

* *Gust*: plăcut, onțuos, complex.

8. *Chardonnay*:

* *Aspect*: limpede, plăcut
* *Culoare*: galben auriu cu irizații verzui

* *Miros*: iz de unt proaspăt, fân proaspăt cosit și flori de tei

* *Gust*: plăcut, floral, cu aciditate moderată.

9. *Aligoté*:

* *Aspect*: limpede, transparent
* *Culoare*: galben-pai, nuanțe verzui

* *Miros*: specifie de pământ reavan, ciuperci champignon

* *Gust*: ușor amăru, mineralizat, susținut de o bună aciditate.

10. *Pinot noir*:

* *Aspect*: limpede, transparent
* *Culoare*: roșu maroniu, strălucitor, nu foarte intens colorat

* *Miros*: aromă predominantă de cireșe negre amare și vișine

* *Gust*: fin, catifelat, delicat.

11. *Feteasca neagră*:

* *Aspect*: limpede, translucid
* *Culoare*: roșu violaceu, intens, clar, strălucitor

* *Miros*: aromă originală, cu notă florală autentică, a prune uscate neafumate

* *Gust*: plăcut și catifelat, fără astringență exagerată.

12. *Cabernet Sauvignon*:

* *Aspect*: limpede, intens colorat

* *Culoare*: roșu cu nuanțe violacee

* Miros: aromă de fructe roșii de pădure coapte: coacăze roșii, merișor, mure și afine, după învecire primește savoare discretă de vanilie

* Gust: echilibrat, consistent, lung, ierbos, taminurile astringente fiind bine echilibrate în timp.

13. Merlot:

* Aspect: lăptede, roșu intens

* Culoare: roșu aprins până la roșu închis

* Miros: aromă de fructe de pădure coapte: coacăze roșii, merișor, mure și afine, zmeură și fragă

* Gust: consistent, plin, catifelat, uneori acid, foarte plăcut.

14. Băbească neagră:

* Aspect: lăptede, transparent

* Culoare: roșu aprins nu foarte intens colorat

* Miros: buchet floral, ce amintește de fructele proaspete și struguri în pârgă

* Gust: foarte puțin taninos, consistent, plin, acid și răcoritor.

15. Riesling de Rhin:

Vinul are culoare galben pal, cu irizării verzui, cu aromă fină, plăcută, de struguri în pârgă, usor acidulat, vioi, fructuos. Are o aciditate ridicată, vinurile tinere sunt caracterizate cel mai adesea de arome de mere verzi, grapefruit, piersică, miere, iarba proaspăt tăiată precum și de o vioiciune dată de aciditatea destul de mare.

16. Tămâioasă românească:

Vinul atrage atenția prin constitutie robustă, onctuozitate, prin maturare și învecire amplifică parfumul de flori de busuioc.

17. Sarba:

Prezintă culoare galben spre verzu, note citrice și ierboase care îi conferă vioiciune, personalitate și prospetime, are delicatețe florale specifice de trandafir, uneori de busuioce.

18. Busuiocă de Bohotin:

Prezintă culoare aparte, denumită popular culoare de "trandafir topit", uneori tentă violacee sau culoarea frunzei de ceapă uscată, aromă specifică plăcută de trandafir. Aroma tipică de Tămâioasă se păstrează aproape în întregime în perioada când vinul este Tânăr.

19. Golia:

Vinurile au culoare galben-pai, se remarcă prin fructuozitate. Este preferat atât ca vin Tânăr, cât și ca vin vechi, mai ales după o păstrare de 6-12 luni în butelii de sticlă, când, alături de arome căstigă și un buchet fin.

20. Areas:

Vinurile obținute au personalitatea specifică naturii biologice a soiurilor din care provin, sustinută și de condițiile locului de producere, prezintă culoare roșu rubiniu, cu nuanță violacee, sunt fructuoase și corporente.

Vinurile albe/roze se prezintă în culori de tip galben-pai sau galben intens, galben cu reflexe verzu, strălucitoare ori galben-limoniu, iar cele roze cu nuante de la roz-somon cu nuante deschise, rostrandafiriu ori culoarea foii de ceapă; au arome intense de citrice verzi și floare de soc, de petale de trandafir, flori de lichi, busuioc, tei, salcâm, grapefruit, fructul pasiunii, lămâie verde, arome discrete de flori de câmp, la ușoară învecire au și note de fân cosit și miere.

Sub aspect gustativ vinurile au caracter onctuos, prin învecire gustul devine usor eterat, cu arome de mere verzi, grapefruit, piersică, miere, iarba proaspăt tăiată, cu multă prospetime atunci cand

sunt tinere, cu tipicitate florală, uneori și aciditate moderată, fructate, cu post-gust plăcut, mineral, note cîtrice și ierboase care le conferă vioicjune. Maturarea moderată păstrează prospețimea soiului.
Vinurile roșii sunt caracterizate de culoare roșu-maroniu, rosu violaceu intens, roșu-aprins strălucitor, roșu-violaceu intens, sau roșu-rubinu intens strălucitor, cu miros specific de cireșe negre amare și vișine, cu notă florală autentică de prune uscate neafumate, aromă de fructe roșii de pădure coapte (coacăze roșii, merisor, mure, afine), cu savoare discretă de vanilie prin învechire sau cu buchet floral ce amintește de fructele proaspete și struguri în pârgă.
Gustul este catifelat, fără astringență exagerată, echilibrat, cu tanini tineri și postgust de lungă durată, consistent, lung, ierbos, cu rotunjime și arome specifice de fructe roșii de pădure bine coapte (coacăze, mure, afine).

Caracteristicile analitice și organoleptice ale materie prime bază pentru spumant

a). Caracteristici analitice:

- Tarie alcoolica totala: minim 10% vol;
- Aciditate totală (acid tartric): minim 5g/l;
- Aciditate volatilă (acid acetic): 0,5g/l;
- Extract sec nereducator: minim 15g/l;
- Zaharuri exprimate ca glucoză+fructoză: maxim 4g/l;
- Dioxid de sulf liber: maxim 15mg/l;
- Dioxid de sulf total: maxim 100 mg/l;

b). Caracteristici organoleptice:

Baza materie primă pentru vinurile spumante de calitate trebuie să prezinte urmatoarele caracteristici:

- Aspect vizual: limpede, transparent, galben-pai până la galben-limoniu pentru vinurile de bază albe și rose-somon până la orange la vinurile bază rose;
- Aspect olfactiv: curat, discret până la pronunțat, cu note florale sau fructate, caracteristice soiului;
- Aspect gustativ: plăcut, acid, cu aciditate ridicată, cu conținut scăzut de tanini la vinul bază rose și fără tanini la vinul bază alb, cu corp subțire, ușor, floral, fructat, în funcție de caracteristicile soiului.

Caracteristicile analitice/organoletice ale vinurilor la punerea lor în consum

a). Caracteristici analitice vinuri spumante de calitate:

- taria alcoolică dobândită, inclusiv cea rezultată prin adaosul de licoare de expedite: minim 10,5% vol.;
- aciditate totală (acid tartric); minim 5g/l;
- aciditate volatilă (acid acetic): în conformitate cu legislația în vigoare;
- extract sec nereducator: minim 15 g/l;
- zaharuri exprimate ca glucoză+fructoză, în conformitate cu tipul de vin spumant, în conformitate cu legislația în vigoare;
- dioxid de sulf total: maxim 185mg/l;
- suprapresiune, la temperatura de 20°C: minim 3,5 bari.

b). Caracteristici analitice vinuri spumante de calitate de tip aromat:

- taria alcoolică dobândită: minim 6% vol.;
- taria alcoolică totală: minim 10% vol.;
- aciditate totală (acid tartric); minim 5g/l;
- aciditate volatilă (acid acetic): în conformitate cu legislația în vigoare;
- extract sec nereducator: minim 15 g/l;
- zaharuri (glucoză+fructoză), în funcție de tipul de vin spumant, în conformitate cu legislația în vigoare;

- dioxid de sulf total: maxim 185mg/l;

-suprapresiune, la temperatura de 20°C: min. 1 bari și max. 2,5 bari.

c). Caracteristici analitice vinuri petiente:

- taria alcoolică dobândită, inclusiv cea rezultată prin adaosul de licoare de expedite: minim 9,0% vol. (alcoolică dobândită min. 7 % vol.);

- aciditate totală (acid tartric); minim 5g/l;

- aciditate volatilă (acid acetic): în conformitate cu legislația în vigoare;

- extract sec nereducațor: minim 15 g/l;

- zaharuri exprimate ca glucoză+fructoză, în conformitate cu tipul de vin spumant, in conformitate cu legislația în vigoare;

- dioxid de sulf total: maxim 235 mg/l;

-suprapresiune, la temperatura de 20°C: min. 1 bari și max. 2,5 bari.

Caracteristici organoleptice

a). Vinurile spumante de calitate

Vinurile spumante de calitate - se remarcă prin finete, prospetime, arome de fermentare cu nuanțe de fructe cu pulpa albă, pere, amplificate de perlare fină și persistentă. Culoare verzui-galbuie, galben-verzuie pentru vinurile albe până la nuanțe de rubiniu la vinurile rose sau rosii. Olfativ - proaspăt, fructat mere verzi, grapefruit, piersică, miere, floral floare de busuioc, trandafir. Gust fructat, echilibrat, caracter senzorial de autolizat, înțepător, datorită prezenței dioxidului de carbon, cu savoare specifică. Degajare de dioxid de carbon: spumare abundantă, perlare persistentă cu bule mici pe toată înălțimea paharului.

b). Vinurile spumante de calitate de tip aromat - culoare galben-pai cu nuanțe verzui ori roz cu nuanțe violacee. Aromă specifică fină, intensă, cu note de citrice, flori de portocal, busuioc și petale de trandafiri. Cu echilibru între nivelul acidității, continutul de zaharuri și notele discrete dar savuroase de utiliză vinurile prezintă spumare abundantă, perlare fină persistentă, de durată. Aromă specifică care păstrează aromele terpenice din struguri, la care se adaugă compușii aromatici volatili rezultati în timpul fermentației alcoolice. Arôme florale mentionate le regăsim și în gust, alături de grapefruit, lămâie piersici și căpsuni, dar și de usoare note de autoliză, aluat, pâine coajă de pâine și patiserie. Vinul este delicat, proaspăt și elegant, foarte îmbietor datorită aromelor florale intense, lung și persistent..

c). Vinurile petiente - aspect vizual cu efervescență fină, galben-verzui, galben pai, lămâi sau auriu, stălucitor ori roz-trandafir, zmeuriu sau somon. Olfativ- proaspăt, cu arome intense de flori albe, iasomie salcâm, portocal, tei, soc dar și trandafiri, fructe proaspete sau coapte, mere, pere, piersici, caise, căpsuni, zmeură, cireșe, precum și citrice grapefruit, lămâie sau lime.

Gustativ - își păstrează aromele olfactive care sunt susținute de aciditate, mai ales cele florale, pe când fructele evoluează în gradul de coacere în funcție de momentul recoltării, ca fructi galbene, mere piersici, caise, gutui cu multă prospetime datorită efervescentei și cu persistentă medie. Perlajul este de intensitate redusă însă îndeajuns de prezent pentru un vin echilibrat.

XII. CONDIȚIILE DE COMERCIALIZARE

1. Îmbutelierea vinurilor cu denumire de origine controlată "IAȘI" se face, în mod obligatoriu, în butelii de sticlă, cu diverse capacitați. Vinurile spumante de calitate, spumantele de calitate de tip aromat și vinurile petiente cu denumire de origine Iasi se vor comercializa spre consumator doar îmbuteliate în recipiente de sticlă cu capacitați de 375 ml, 750 ml, 1500 ml, 3000 ml.

Închiderea acestora se face cu dopuri de plută, din derivate de plută, din alte materiale admise în comerțul internațional sau prin închidere filetată asigurată.

Denumirea de origine controlată IASI poate fi completată, în funcție de interesul producătorilor și cu una din următoarele denumiri de plai viticol: ARONEANU, REDIU, ȘOROGARI, TOMEȘTI, GORUNI, VLĂDICEȚI, PIETRĂRIA, VIȘAN, DEALUL DOAMNEI, DOI PERI, MIROSLAVA, URIC, VOROVEȘTI, BALCIU, BRĂTULENI, CORNEȘTI, HORLEȘTI, BOGDĂNEȘTI, COASTA MORII.

Etichetarea și sistemul de închidere corespunzător pentru categoriile de vinuri din prezentul caiet de sarcini care pot utiliza DOC Iași vor respecta prevederile normelor legislației în vigoare pentru acestea.

În etichetarea vinurilor care utilizează denumirea de origine controlată Iasi se utilizează în mod obligatoriu denumirea la vânzare corespunzătoare fiecărei categorii de produs îndreptățit să utilizeze numele denumirii.

Se utilizează indicarea obligatorie în sistemul de etichetare la vinurile spumante de calitate și a spumantelor de calitate de tip aromat, în funcție de continutul în zaharuri, după cum urmează:

- Brut natur: max. 3g/l
- Extra-brut: max. 6g/l
- Brut: max. 12 g/l
- Extra-sec: intre 12,01-17 g/l
- Sec: intre 17,01-32 g/l
- Demisec: intre 32,01-50 g/l
- Dulce: >50 g/l

În sistemul de ambalare și etichetare, pentru vinurile cu denumire de origine controlată "IAȘI" se utilizează eticheta principală și contraeticheta (sau eticheta secundară).

2. În etichetarea vinurilor cu denumire de origine controlată "IAȘI" se folosesc următoarele indicații obligatorii:

- a. denumirea la vânzare: vin cu denumire de origine controlată, însăjătă de mențiunea tradițională D.O.C.-C.M.D., D.O.C.-C.T sau D.O.C.-C.I.B, abreviată sau nu;
- b. denumirea de origine controlată "IAȘI";
- c. denumirea soiului, dacă vinul a fost obținut din cel puțin 85% din soiul respectiv: pentru vinurile spumante de tip aromat, indicarea numelui soiului de viță din care provin strugurii sau mențiunea "obtinut din struguri de varietăți aromatice" ;
- d. tăria alcoolică dobândită, în volume;
- e. mențiunea produs în România ;
- f. indicarea îmbuteliatorului/producătorului, cu caracterele cele mai mici folosite în inscripționările de pe etichetă ;
- g. volumul nominal al produsului conținut de butelie, în mililitri, centilitri, decilitri sau litri;
- h. data ambalării sau numărul lotului, cu posibilitatea stabilirii datei ambalării. Data ambalării se înscrive, prin marcare, pe eticheta principală sau pe contraetichetă;
- i. mențiunea "conține sulfiți";
- j. tipul vinului dat de conținutul său în zaharuri: sec, demisec, demidulce, dulce numărul R.I.V. (numărul din Registrul Industriilor Viticole).

3. În etichetarea vinurilor cu denumire de origine controlată "IAȘI" pot fi folosite următoarele indicații facultative:

- a) anul de recoltă, cu condiția ca vinul să provină în proporție de cel puțin 85% din anul indicat;
- b) alte mențiuni, în conformitate cu legislația în vigoare;
- c) mențiuni referitoare la anumite metode de producție;

Mențiunea „fermentat în sticlă” poate fi utilizată doar cu condiția ca:

- produsul să fi devenit spumant în urma unei a doua fermentații alcoolice în sticlă,
- procesul de producere, inclusiv învecirea în cadrul exploatației în care a fost obținut produsul, calculat din momentul începerii fermentației alcoolice menită să transforme producția vinicolă în vin spumant, să nu fi durat mai puțin de 9 luni,
- procesul de fermentație, menit să transforme produsul în vin spumant și durata menținerii producției pe drojdie, să fi durat cel puțin 90 de zile
- produsul să fi fost separat de drojdie prin filtrare, conform metodei de transvazare sau prin evacuare.

Mențiunea „fermentat în tanc” sau „fermentat în rezervor/ autoclavă” poate fi utilizată, cu condiția ca produsul:

- să fi fost supus celei de-a doua fermentații în acrotofor/autoclavă/tanc de fermentare/cisternă de fermentare/recipient metalic rezistent la presiune, iar apoi trecut în alte recipiente, prin filtrare, urmată de îmbutelierea în sticle (metoda discontinuă sau Marinotti/Charmat)

- să fi trecut prin procedeul de fermentare într-un sistem de mai multe recipiente ermetic închise, cu legături între ele. Vinul materie primă, dezoxigenat pe cale biologică și bine omogenizat cu licoarea de tiraj și maiaua de levuri, este introdus în mod continuu în sistem (metoda fluxului continuu sau Asti).

e)d marca de comerț, cu condiția ca ea să nu creeze confuzii cu denumirea de origine controlată;

d)e subdenumirea de origine (COPOU, BUCIUM, URICANI), după caz ;

e)f denumirea plaiului viticol pentru vinurile provenite în exclusivitate din exploatarea indicată

g) numele persoanei (persoană)

f)h) nelor fizice și denumirea persoanei juridice care au participat la procesul de elaborare a vinului;

g)i) se pot înscrie pe contraetichetă și alte mențiuni care se referă la:

- istoria vinului sau a firmei producătoare;
- condiții naturale ale arealului de producere, tehnici de cultură speciale, de cules și de elaborare a vinurilor ;
- recomandări privind consumarea vinului: temperatură, asociere cu mâncăruri și altele asemenea;
- unele mențiuni suplimentare privind însușirile senzoriale, date analitice, altele decât tăria alcoolică, indicații complementare asupra provenienței, reprezentări grafice.

i) codul de bare al produsului.

4. Indicațiile obligatorii se înseriu în același câmp vizual.

Excepție poate face data ambalării sau a numărului lotului și mențiunea “conține sulfiți”. Indicațiile facultative se pot înscrie fie pe eticheta principală, fie pe contraetichetă, fluturași sau buline.

5. Indicațiile înscrise pe etichetă trebuie să fie cîtepe și vizibile. Termenii folosiți în etichetare trebuie să fie înțeleși de consumatori.

XIII. MENȚIUNI TRADITIONALE

Mențiunile tradiționale: C.M.D. – cules la maturitatea deplină , C.T. – cules târziu și C.I.B.- cules la înmobilarea boabelor, date de conținutul în zaharuri la recoltarea strugurilor, în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini, pot fi utilizate numai pentru descrierea vinurilor cu D.O.C. ”IAȘI”.

Aceste mențiuni pot fi scrise pe eticheta principală, fie în întregime, fie prescurtat, astfel: **D.O.C. – C.M.D., D.O.C. – C.T. sau D.O.C. – C.I.B.**

În cazul vinurilor cu denumire de origine controlată "IAȘI", maturate minim 6 luni în vase de stejar și învechite în sticla timp de cel puțin 6 luni, se poate utiliza la etichetare mențiunea tradițională **Rezervă**.

În cazul vinurilor cu denumire de origine controlată "IAȘI" maturate minim un an în vase de stejar și învechit în sticla timp de cel puțin 4 ani, se poate utiliza la etichetare mențiunea tradițională **Vin de vinotecă**.

În cazul vinurilor cu denumire de origine controlată "Iași" introduse pe piață înainte de sfârșitul anului în care a fost obținut se poate utiliza la etichetare mențiunea tradițională **Vin Tânăr**.

XIV. DECLASAREA VINULUI CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ „IAȘI”

În cazurile în care vinurile nu îndeplinesc în totalitate condițiile de a fi valorificate cu denumirea de origine controlată "IAȘI", sau dacă pierd aceste condiții, ele vor fi declasate în alte categorii pe baza unor proceduri elaborate de O.N.V.P.V..

1. Declasarea vinurilor cu D.O.C. se stabilește de către O.N.V.P.V. dacă:
 - a) vinul a suferit alterări din punct de vedere calitativ;
 - b) vinul a fost supus unor tratamente sau practici oenologice neautorizate pentru această categorie de calitate.
2. În faza de producție, producătorul poate să solicite O.N.V.P.V. declasarea unui vin cu D.O.C. Dacă în procesul de certificare vinul declasat nu poate fi încadrat la vin cu indicație geografică, acesta se va încadra automat la alte categorii.

XV. AUTORITATEA DE CONTROL ȘI CONTROLUL RESPECTĂRII SPECIFICAȚIILOR PRODUSULUI

Autoritatea desemnată pentru controlul și gestiunea denumirii de origine controlată "IAȘI" este Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.), cu adresa Sos. Iancului nr. 49, 021719, Sector 2, Bucuresti, prin Inspectoratul teritorial Iași care are atribuții privind gestionarea denumirii de origine controlată,, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr.47-49, eam.17, tel 0040 232 222 992, 000752 100 992, e-mail iasi@onvpv.ro.

Autorizarea plantațiilor producătoare de struguri cu D.O.C., controlul vinurilor cu D.O.C., declasarea acestora și eliberarea Certificatelor de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile obținute în denumirea de origine controlată "IAȘI" se face la solicitarea producătorilor care se supun condițiilor din prezentul caiet de sarcini, în baza procedurilor elaborate de către O.N.V.P.V..

Controlul anual al vinului, efectuat de către O.N.V.P.V. constă în:

- a) examinarea analitică a vinurilor, care constă în verificarea buletinului de analiză care să conțină cel puțin următorii parametri:
 - tăria alcoolică totală și dobândită;
 - zaharuri totale, exprimate ca fructoză și glucoză;
 - aciditate totală;
 - aciditate volatilă;
 - dioxid de sulf total;
- b) examinarea organoleptică, care constă în verificarea caracteristicilor (aspect, culoare, gust, miros).
- c) verificarea condițiilor prevăzute în caietul de sarcini.

Controlul menționat la lit. a) și lit.b) este realizat de către Comisia de examinare constituită la nivelul denumirii de origine controlată "IAȘI". Comisia este alcătuită din inspectorii de specialitate ai O.N.V.P.V., membrii A.D.A.R. și reprezentanți ai producătorilor.

Metodologia de control aplicată de O.N.V.P.V., prin intermediul inspectorilor de specialitate, se realizează prin:

- eșantionare și
- control sistematic în toate fazele de producție.

În scopul verificării conformității cu caietul de sarcini, O.N.V.P.V. controlează:

- instalațiile, capacitatea operatorilor de a îndeplini condițiile prevăzute în caietul de sarcini;
- produsele în orice etapă a procesului de producție, inclusiv cea a ambalării, pe baza unui plan elaborat de către autoritatea competență și care a fost adus la cunoștința operatorilor, care acoperă fiecare etapă de fabricare a vinului.

Modificări ale specificațiilor produsului

Orice solicitant îndreptățit, conform legislației în vigoare, poate solicita aprobarea unei modificări a specificațiilor produsului pentru denumirea de origine controlată "IAȘI", în special pentru a ține cont de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice sau pentru a redefini aria geografică.